



Detalhe S9
Escala 1:20



| | | |
|-------------------|--|-------|
| PVC rigidoldél | | |
| Joeito 90° soldél | | |
| 25 mm | | 1 p |
| Tübo | | |
| 25 mm | | 11.39 |
| Té 90 soldél | | |
| 25 mm | | 2 p |

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa
(xx,x) = Profundidade da caixa
Ct = Cota do tubo (eixo central)

IA = USO DA COLUNA

LA = USO DA COLUNA

AL = ALIMENTAÇÃO

AF = ÁGUA FRIA

AQ = ÁGUA QUENTE

RE = AGUA DE REUSO

TQ = ESGOTO SANITÁRIO

CV = VENTILAÇÃO

AP = ÁGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CON

CG = GLP

5. SUGERIMENTOS

- REDE DE ALIMENTAÇÃO SOB O PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA FRIA POR O PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA QUENTE NO TETO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA DE REUSO NO TETO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SOB O PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE VENTILAÇÃO SOB O PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA PLUVIAL SOB O PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SAUO INDICAÇÕES
- REDE DE GÁS GLP SOB O PISO, SAUO INDICAÇÕES

METHODS

[illegible]

MATERIAIS

AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL
AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL
AGUAS PLUVIAS - PVC
ESGOTO SANITARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS

* NR 563 - INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
* NR 565 - TUBOS E CONECTORES DE PVC PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIA, ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO DE REQUISITOS
* NR 564 - DISTRIBUICOES PARA IDENTIFICACAO DE TUBULACOES INDUSTRIAIS
* NR 7188 - PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE
* NR 7189 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUCAO
* NR 1084 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA PLUVIA - PROCEDIMENTO

[illegible]