



NOTAS GERAIS

• TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NÍVEIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

• TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER ENCAIXADAS NAS FURCÕES.

• AS TUBULAÇÕES INDICADAS COMO PASSANDO PELA TETO DEVEM TER FIXAÇÃO DE FORMA QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO ABRIR O TETO.

• A EXTENSÃO ABERTA DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO "C" PARA QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO ABRIR A ENTRADA DE ÁGUA PLUVIAL E ESTAR SITUADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,0 M DA COBERTURA.

• INCLINAÇÃO DAS TUBULAÇÕES: SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO.

• INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL MÍNIMA DE 2%.

• ESCOTO SANTIAGO COM DADOS DENTRO E DENTRA DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%.

• ÁGUA PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%.

**MATERIAIS**

ÁGUA FRIA - PVC SOLDAVEL

ÁGUA QUENTE - PVC SOLDAVEL

ÁGUA PLUVIAL - PVC SOLDAVEL

ESCOTO SANTIAGO - PVC SOLDAVEL

**NORMAS APLICÁVEIS**

- NBR 908 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA

- NBR 6403 - PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS

- NBR 1198 - PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE

- NBR 6404 - PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

- NBR 1844 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PLUVIAL - PROCEDIMENTO

CP		CONDOMÍNIO	REVISÃO	DATA	
REVISÕES					
<div><b>PROJETARE</b> Engenharia Ltda. Rua da República, 240 - Jd. Botafogo - S. Curitiba - PR - 81250-000 CNPJ nº 16.048.888/0001-04 Inscrição Estadual: 190.948.888-0001 Insc. Municipal: 190.948.888-0001 Tel. (41) 3324.1000</div>		EDIFICAÇÕES DE SAÚDE			
		MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO			
		HQ - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL			
		DETALHES ISOMÉTRICOS			
		06-HIDRAULICO E SANITARIO			
REVISÃO		DATA	FEITO POR	APROVADO	
01		13/05/2019		3/11	74.94
Eng. Cel Sérgio Galvão Junior - CREA/PR-146520					