DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações

PARECER TÉCNICO

Francisco Beltrão, 10 de Setembro de 2020.

Nº 01/2020

Para: Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 097/2020.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, na sede do Departamento da Garagem municipal, situada na Rua Marília, nº 665, CEP: 85604-400, bairro Padre Úrico, no Município de Francisco Beltrão, a comissão de análise de Amostras do Departamento de Administração, tiveram como responsabilidade avaliar as amostras dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 097/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para veículos e máquinas da frota municipal, de acordo com as exigências descritas no edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital, conforme segue:

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	EMPRESA	PARECER
1	73131	BICO PARA ARO 14 MODELO TR414	IMPORTADA	E MARQUES	APROVADO
2	73132	BICO PARA ARO 15 MODELO TR415	IMPORTADA	E MARQUES	APROVADO
3	73133	BICO RODA DISCO (BORRACHA FINA) PARA PNEU SEM CAMARA ARO 22,5	IMPORTADA	E MARQUES	APROVADO
4	73134	BICO RODA RAIADO (BORRACHA GROSSA) PARA PNEU SEM CAMARA	IMPORTADA	E MARQUES	APROVADO

		ARO 22,5			
5	1928	CAMARA DE AR 10.00R20 NOVA	ZC RUBBER TR78	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
6	38230	CAMARA DE AR 10.5/65 X 16 NOVA	MAGGION TR15	IRMÃOS FLACH	APROVADO
7	38223	CAMARA DE AR 110/80 X 14 NOVA	BRASPLUS	E MARQUES	APROVADO
8	68339	CAMARA DE AR 110/90-17 NOVA	IRA	E MARQUES	APROVADO
9	16968	CÂMARA DE AR 12.5.80X18 NOVA	QBOM TR15	IRMÃOS FLACH	APROVADO
10	38224	CAMARA DE AR 120/80 18 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
11	1931	CAMARA DE AR 17,5X25 NOVA	MAGGION TR220A	IRMÃOS FLACH	APROVADO
12	1930	CAMARA DE AR 175.70X13 NOVA	BBW FR13	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
13	38225	CAMARA DE AR 2,50X17 NOVA	IRA	E MARQUES	APROVADO
14	38226	CAMARA DE AR 2.75X18 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
15	16975	CÂMARA DE AR 20.5/25 NOVA	BBW TR1175C	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
16	28883	CÂMARA DE AR 215/75 17,5 BICO LONGO NOVA	TORTUGA	E MARQUES	APROVADO
17	28871	CÂMARA DE AR 23.1 X 26 NOVA	QBOM TR218A	IRMÃOS FLACH	APROVADO
18	19365	CAMARA DE AR 275/80R22.5 NOVA	BBW TR462D	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
19	38227	CAMARA DE AR 3.50X10 NOVA	VULCAN	ZENILDA	APROVADO
20	38228	CAMARA DE AR 3.50X8 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
21	38229	CAMARA DE AR 4.00X8 NOVA	VULCAN	ZENILDA	APROVADO
22	68340	CAMARA DE AR 60/100-17 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
23	38231	CAMARA DE AR 80/90 - 21 NOVA	IRA	E MARQUES	APROVADO
24	10947	CAMARA DE AR 90.90 X 18 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
25	68338	CAMARA DE AR 90/90-19 NOVA	VULCAN	E MARQUES	APROVADO
26	68337	CAMARA DE AR 90/90-21 NOVA	IRA	E MARQUES	APROVADO
27	1932	CAMARA DE AR KM-24 NOVA	BBW KM24	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
28	19364	CAMARA DE AR R16 BICO CURTO NOVA K-16			
29	73136	MANCHÕES RADIAS A FRIO RAC 20 120X80MM. CAIXA COM 10 UNIDADES.	RAYTAK	TRUCK CENTER	APROVADO
30	73076	PNEU 10.00 R20,			

		UTILIZACAO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CODIGO VELOCIDADE MINIMO 146/ 143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 16MM, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).			
31	73079	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MINIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CODIGO DE APLICACAO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACAO 4X4, COM NO MÍNIMO: CAPACIDADE DE CARGA 2400KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 25,0MM, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	SUPERGUIDER	EVANGELISTA	APROVADO
32	73077	PNEU 17.5R25, CONSTRUCAO RADIAL, 16 LONAS, DESENHO L3, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 7100 KG (176 A2), LARGURA DE SECAO MINIMA DE 451 E DIAMETRO EXTERNO 1359, FLAPS 24/25U, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME	PIRELLI RM100	BARATÃO PNEUS	APROVADO

		PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
33	73071	PNEU 195/65 R15 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE H -210KM/H, INDICE DE CARGA 91— (615 KG). SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	HIFLY HF201	EVANGELISTA	APROVADO
34	73082	PNEU 205/60 R16 08 LONAS COM INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H - 210KM/H, INDICE DE CARGA 92— (630 KG). SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	XBRI ECOLOGY	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
35	73074	PNEU 205/75 R16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 110/108 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R. SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	WESTLAKE H188	PREMIUM	APROVADO
36	73075	PNEU 225/75 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), INDICE DE CARGA POR PNEU 118/116, 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃ0 INMETRO, ETIQUETA CONFORME	WESTLAKE H188	PREMIUM	APROVADO

		PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
37	73080	PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CAMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E. INDICE DE CARGA MINIMA DE 3.000KG. SELO DE APROVAQA0 INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	GOODYEAR ALL WEATHER	MILANO	APROVADO
38	73072	PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	XBRI FORZA A/T	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
39	73081	PNEU 235/75 R17.5 14 LONAS MISTO TERRA/ASFALTO, PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 13.5MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 132/130 E CÓDIGO DE VELOCIDADE K.	WESTLAKE	PREMIUM	APROVADO
40	28876	PNEU NOVO 1.95 X 60 X 15	GOODRIDE RP28	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
41	45719	PNEU NOVO 10 - 16.5 10 LONAS (BOBCAT)	LOADMAXX HRI-802	ZEUS COMERCIAL	REPROVADO DECLARAÇÃO DO IBAMA APRESENTADA, NÃO

					CONSTA A REFERIDA MARCA.
42	10942	PNEU NOVO 12 X 16.5 L3, CONVENCIONAL COM 10 LONAS PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA.	LOADMAXX HRI-802	ZEUS COMERCIAL	REPROVADO DECLARAÇÃO DO IBAMA APRESENTADA, NÃO CONSTA A REFERIDA MARCA
43	68359	PNEU NOVO 14.9X24 R 1 12 LONAS	MAGGION	PREMIUM	APROVADO
44	68360	PNEU NOVO 14X17,5 14 LONAS PARA TRAÇÃO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA	FORERUNNER SKS-1	OAMIS	APROVADO
45	56463	PNEU NOVO 15X6X6	BKT	ZENILDA	APROVADO
46	10943	PNEU NOVO 16.9-24 R4, 10 LONAS PARA TRAÇÃO TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA	FIRESTONE	PREMIUM	APROVADO
47	56466	PNEU NOVO 16X6,5X8	BKT	ZENILDA	APROVADO
48	1917	PNEU NOVO 175/80 R-14			
49	68358	PNEU NOVO 18.4X34 R 1 12 LONAS	LOADMAXX HRI-201	ZEUS COMERCIAL	REPROVADO DECLARAÇÃO DO IBAMA APRESENTADA NÃO CONSTA A REFERIDA MARCA
50	1915	PNEU NOVO 185 R-14	WESTLAKE	PREMIUM	APROVADO
51	16966	PNEU NOVO 19.5X24 12 LONAS, PARA TRAÇÃO TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA	SUPERGUIDER R4 12PR	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
52	32100	PNEU NOVO 195/70 R 15	XBRI CARGOPLUS	ZEUS COMERCIAL	REPROVADO NÃO APRESENTOU CATALOGO, PROSPECTO
53	68356	PNEU NOVO 20.5 R 25 L3 20 LONAS RADIAL SEM CAMARA INDICE DE CARGA 186 (9500 KG) COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 28MM NA BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	PIRELLI	ZENILDA	APROVADO
54	68350	PNEU NOVO 215/75 R 17,5 12 LONAS MISTO TERRA/ASFALTO, PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 14MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 116/124 E CÓDIGO DE VELOCIDADE K.	GOODRIDE CR 960A	OAMIS	REPROVADO PROFUNDIDADE DE SULCO DE 12.5MM MENOR QUE O MINIMO ESTIPULADO.

55	68348	PNEU NOVO 225/65 R 16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 112/110 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R. COM ETIQUETAGEM (PBE): EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MÍNIMO "C"; SEGURANÇA NO MÍNIMO "C"; E RUÍDO NO MÁXIMO 75 DB.	WESTLAKE SC328	PREMIUM	APROVADO
56	29784	PNEU NOVO 235/60 R 18	GOODYEAR WRANGLER SUV	MILANO	APROVADO
57	28867	PNEU NOVO 235/75 R15	ECOVISION VI-286	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
58	56465	PNEU NOVO 23X10,5X12	BKT	ZENILDA	APROVADO
59	63810	PNEU NOVO 245/70 R 16	XBRI FORZA HT2	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
60	16969	PNEU NOVO 265/75 R16	APTANY RL101	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
61	68351	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 16 LONAS RADIAL LISO PARA EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRAÇÃO MODERADA, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E CÓDIGO DE VELOCIDADE L.	DAYTON D-300	ZENILDA	REPROVADO NÃO APRESENTOU CATALOGO/PROSPECTO. E O MESMO TAMBEM NÃO ATENTE NA PROFUNDIDADE DO SULCO QUE E DE 13.7
62	68354	PNEU NOVO 295/80 R22,5 LISO PARA EIXO DIRECIONAIS E LIVRES, 16 LONAS COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16MM, COM CAPACIDADEE DE CARGA 152/148 E CÓDIGO DE VELOCIDADE M.	DAYTON D -300	ZENILDA	REPROVADO NÃO APRESENTOU CATALOGO/PROSPECTO. E O MESMO TAMBEM NÃO ATENTE NA PROFUNDIDADE DO SULCO QUE E DE 13.9
63	53623	PNEU NOVO 3.25X8 PARA CARRINHO DE MÃO.	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
64	73156	PNEU NOVO 3.75X8 4 LONAS	MAGGION FORTI 4L	IRMÃOS FLACH	APROVADO
65	73157	PNEU NOVO 4.10 X 3.50x8			
66	68362	PNEU NOVO BORRACHUDO 1400X24, 169B 24 LONAS, E-3 USO SEVERO NORMAL, SEM CAMARA, ESTRUTURA RADIAL, SULCO PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 28MM, DISTANCIA ENTRE GOMO MÍNIMA 38MM, CERTIFICADOS PELO INMETRO	ADVANCE GLR82	OAMIS	REPROVADO INDICE DE CARGA 168 EDITAL PEDE 169
67	68344	PNEU NOVO PARA	MAGGION	ZENILDA	APROVADO

		MOTOCICLETA 110/90-17			
68	28881	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 120/80-18	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
69	38233	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 2,50 - 17	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
70	28878	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 2.75-18	PANDA SUPER MAX II	IRMÃOS FLACH	APROVADO
71	68345	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 60/100-17	MAGGION ST6	IRMÃOS FLACH	APROVADO
72	63807	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 80/100 - 14	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
73	28880	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 80/90-21	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
74	28879	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-18	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
75	68343	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-19	MAGGION	ZENILDA	APROVADO
76	68342	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-21	MAGGION VIPER	IRMÃOS FLACH	APROVADO
77	73150	PNEU NOVO PARA TRATOR AGRICOLA 18.4X30 12 LONAS.	AGSTAR R1 1360	ZEUS COMERCIAL	REPROVADO DECLARAÇÃO DO IBAMA APRESENTADA NÃO CONSTA A REFERIDA MARCA
78	73073	PNEU PARA VEICULO AUTOMOTIVO, VAN/MICROONIBUS MERCEDES BENS SPRINTER 195/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICACAO ISO 9001. INDICE DE CARGA EM RODADO SIMPLES E DUPLO 107 (975KG) / 105 (925KG), INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	OVATION V02	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
79	73067	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 175/70 R13, RADIAL, COM CERTIFICACAO ISO 9001. INDICE DE CARGA 82 (475KG), INDICE DE VELOCIDADE T		SETIM & TITON	NÃO APRESENTOU PROPOSTA

		(190KM/H), ADERENCIA A E INDICE DE TEMPERATURA B. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
80	73068	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 175/70 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃ0 ISO 9001. INDICE DE CARGA 88 (560KG POR PNEU), INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H). SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	HIFLY HF 201	EVANGELISTA	APROVADO
81	73069	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 185/65 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃ0 ISO 9001. INDICE DE VELOCIDADE H — 210 KM/H, INDICE DE CARGA 86 (530KG). SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	HIFLY HF 201	EVANGELISTA	APROVADO
82	73070	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CAMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃ0 ISSO 9001, INDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, INDICE DE CARGA 84 - 560KG. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE	APOLLO AMAZER 88T	ZEUS COMERCIAL	APROVADO

		GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
83	1933	PROTETOR 1000X20	ZC RUBBER R20	ZEUS COMERCIAL	APROVADO
84	28874	PROTETOR KM 24	SBN	E MARQUES	APROVADO
85	1934	PROTETOR R-22	ECOBOR	E MARQUES	APROVADO
86	68341	PROTETOR SUPER LARGO 20.5X25 COM NO MÍNIMO 0,50 CM DE LARGURA	TORTUGA	ZENILDA	APROVADO
87	73138	REPAROS PARA CAMARA DE AR R-03. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	VIPAL	ZENILDA	APROVADO
88	73137	REPAROS PARA CAMARA DE AR R-04. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	VIPAL	ZENILDA	APROVADO
89	73135	REPAROS PARA PNEUS SEM CAMARA, PARA CONCERTOS EMERGENCIAIS DE DANO ATE 6MM NA REGIÃO DA BANDA DE RODAGEM COM COMPRIMENTO MINIMO DE 200MM. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CONSERTO ESTILO MACARRÃO).	VIPAL	ZENILDA	APROVADO

90	73139	VASELINA MONTA PNEUS. COMPOSTA DE PARAFINA, OLEOS MINERAIS E VEGETAIS . PRODUTO ESPECIALMENTE DESENVOLIVIDO PARA SER USADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. INDICADO PARA PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMIONETES, CAMINHÕES E VEICULOS FORA DE ESTRADA. BALDE DE 3KG.	RESIM	E MARQUES	APROVADO

ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	EMPRESA	PARECER
91	73078	PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 G2, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 3650 KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 362 MM E DIAMETRO TOTAL 1.348 MM, COM 16 LONAS. SELO DE APROVACÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).	WESTLAKE G2/L2	PREMIUM	APROVADO
92	68352	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL/LISO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO 18,3MM, COM ÍNDICE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.			
93	68353	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRAÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO 22MM COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.	SPEEDMAX MD5 149/146L	ZEUS COMERCIAL	APROVADO

ITENS COTA RESERVADA PARA ME/EPP

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	EMPRESA	PARECER
94	73078	PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 G2, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 3650 KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 362 MM E DIAMETRO TOTAL 1.348 MM, COM 16 LONAS. SELO DE APROVACA0 INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).	WESTLAKE G2/L2	PREMIUM	APROVADO
95	68352	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL/LISO, COM			

		PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO 18,3MM, COM ÍNDICE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.			
96	68353	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRAÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO 22MM COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.			

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Pelas razões expostas e conclusões expostas decide esta comissão pela APROVAÇÃO e REPROVAÇÃO dos produtos acima descritos.

É o parecer.

Francisco Beltrão, 10 de Setembro de 2020.

Luiz Fernando Valter
Garagem Municipal

Liodacir Albuquerque Dias
Garagem Municipal

Emerson Schroeder
Responsável Garagem Municipal