



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Departamento de Licitações

PARECER TÉCNICO

Francisco Beltrão, 23 de julho de 2021.

Nº 13/2021

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 102/2021

Conforme solicitado a este departamento, a equipe técnica analisou o item da empresa vencedora, dado o seguinte parecer:

O item **02 – ROÇADEIRA PROFISSIONAL**

EMPRESA: R. P FERRAGENS LTDA

MARCA/MOD: TOYAMA TBC63

DECISÃO: REPROVADO, visto que o equipamento apresentado pela empresa através de prospecto, não atende as especificações técnicas, em especial no que diz respeito a rotação máxima, que deveria atingir no mínimo 11.680 RPM já com a variação de 5% para menos, porém o equipamento apresentado atinge rotação máxima 11.000 RPM. Também foi verificado que o equipamento apresenta uma potência muito acima do exigido em edital, o que pode gerar um consumo maior de combustível, sendo que deveria ser no máximo 42,21cc já com a margem de 5% para mais.

Cabe ressaltar que afim de atendimento ao princípio de isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, os equipamentos devem atender criteriosamente as especificações solicitadas no termo de referência para que se mantenha bom andamento dos trabalhos realizado pela secretaria e atendam com qualidade a população que usufrui da estrutura do município.

É O PARECER.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição

Leonel da Silva

Secretária Municipal de Viação e Obras



R. P FERRAGENS LTDA
CNPJ: 29.309.583/0001-19
AV SANTO DAL BOSCO, 793, IPIRANGA
CEP: 99700-500
ERECHIM-RS

Ao Órgão 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregão Eletrônico N° 1022021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
2	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CILINDRADA MÍNIMA DE 40,2 CM³; - POTENCIA MÍNIMA DE 2,7 CV; - ROTAÇÃO LENTA MÍNIMA DE 2,80 RPM; - ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12,3 RPM; - PESO MÁXIMO DE 7,3 KG (SEM COMBUSTÍVEL, FERRAMENTA DE CORTE E PROTEÇÃO); - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE MÍNIMO DE 640 ML; ACOMPANHADA DE CINTO DE SUPORTE DUPLO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, KIT CHAVES PARA ROÇADEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. - ROTAÇÃO MÁXIMA DEVE ATINGIR NO MÍNIMO 12.100 RPM. MARCAS PRÉ APROVADAS - STIHL FS 380, HUSQVARNA MARCA: TOYAMA FABRICANTE: TOYAMA MODELO/VERSÃO: TBC63	UNIDADE	12,00	1.340,00	16.080,00

Valor total da proposta: 16.080,00

O valor total dessa proposta é de R\$16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais).

Dados Comerciais:

BANCO 748- SICREDI
AG: 0217
C/C: 59903-7

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 12 MESES

Observações:

DEMAIS PRERROGATIVAS CONFORME EDITAL

TELEFONE: (54) 3712 4522 WHATSAPP- (54) 99687 5559

O S.R. Fernando Samuel Perin representante legal da empresa declara para os devidos fins que nos preços acima estão inclusas todas as despesas com materiais, fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do referido Pregão. Declara que a empresa atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresa - ME / Empresa de Pequeno Porte - EPP), em campo próprio do sistema para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei; declara ainda que está ciente do local de entrega da mercadoria e todas as demais informações do Edital..

22 de Julho de 2021

Representante Legal



FERNANDO SAMUEL PERIN

RG:7079979873

CPF:986.328.680-04

FERNANDO SAMUEL
PERIN:98632868004

Assinado de forma digital por FERNANDO
SAMUEL PERIN:98632868004
Dados: 2021.07.22 16:33:09 -03'00'

Brush Cutter | Desbrozadora | Roçadeira

TBC63

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Code Código Código	301-006
Model Modelo Modelo	TBC63
Product Producto Produto	Brush Cutter Desbrozadora Roçadeira
Handle Type Tipo de Manubrio Tipo de guidão	Bicycle Handle Manillar Guidão Bicicleta
Cooling method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerado Per Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinder Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	2 Strokes 2 Tiempos 2 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Recoil Start Arranque Manual Manual Retrátil
Displacement Desplazamiento Cilindrada	63.3 cc <i>42.21</i>
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	3.5 HP
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	11000 RPM <i>11.685 RPM máximo</i>
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	1.5 l
Gas & Mineral Oil Rate Mescla de Gasolina e Aceite Mineral Mistura Gasolina e Óleo Mineral	25:1
Gas & Semisynthetic Oil Rate Mescla de Gasolina e Aceite Semisintético Mistura Gasolina e Óleo Semisintético	50:1
Tube Diameter and Type Diámetro e Tipo de Tubo Diâmetro e Tipo de Tubo	ø 28 mm one piece ø 28 mm pieza única ø 28 mm peça única
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Trimmer Head and Metal Blade Cabezal de Nylon e Cuchilla Carretel de Nylon e Lâmina	Yes Si Sim

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8467.89.00
Quantity of Boxes Cantidad de Cajas Quantidade de Caixas	1
Net Weight Box 1 Peso Neto Caja 1 Peso Líquido Caixa 1	7.2 kg
Gross Weight Box 1 Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	7.6 kg
Net Weight Box 2 Peso Neto Caja 2 Peso Líquido Caixa 2	3.2 kg
Gross Weight Box 2 Peso Bruto Caja 2 Peso Bruto Caixa 2	3.7 kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	310 x 250 x 370 mm
Box 2 Dimension Tamaño de la Caja 2 Dimensão da Caixa 2	1680 x 110 x 105 mm
EAN	7898438030521
Stacking Apilado Empilhamento (box/ cajas/ caixas)	8