



Prefeitura de
**FRANCISCO
BELTRÃO**

RELATÓRIO DE AMOSTRAS 2 PREGÃO ELETRÔNICO

10/2022

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico nº119/2021.

**DATA DA
SESSÃO PÚBLICA: 09/02/2022**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico nº119/2021.

| Item | Especificação | MARCA | EMPRESA | SITUAÇÃO |
|------|---|------------|-----------------------|----------|
| 10 | CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W CARACTERÍSTICAS: - Potência RMS total = 200w (af=125 + drive = 75w). - Potência RMS admissível – 125w. - 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titânio. - Impedância nominal 8hms. - Resposta de frequência (50hz a 18 khz). - Ângulo de cobertura (100°h x 40°v). - Conexão de entrada (p10 ¼ / p10 ¼). - Dimensões: 715 x 450 x 310 x 400mm. - Peso: 18 kg. -Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. | MULTILASER | EASY TECH INFORMÁTICA | APROVADO |
| 11 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W CARACTERÍSTICAS: - 600 watts de potência. - Conexões bluetooth. - Entrada usb, cartão de memória, rádio AM/FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. - Com alça retrátil e rodas. - Acompanha microfone sem fio. - Bateria interna. - Efeito eco para microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco). - Chave ON/OFF. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 02 UN SENSIBILIZAR | MULTILASER | EASY TECH INFORMÁTICA | APROVADO |
| 13 | CAMA DE SOLTEIRO CARACTERÍSTICAS: - Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus - Cor: Mogno ou Marrom - Descrição do Tamanho: - Altura: 100 cm - Largura: 100 cm - Profundidade 206 cm - Montagem inclusa GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | PRIMOART | V A OTONNI | APROVADO |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | |
|---|----------|-------------------|----------|
| 30 UN SAUDE | | | |
| 20 FORNO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS: - Forno industrial a gás mínimo 200 litros - Com duas grades internas. - Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. - Desmontável. - Visor em vidro temperado. - Com funções de assado e cozimento. - Com termômetro de controle de temperatura. - Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. - Com regulador de entrada de ar. - Isolamento em lã de rocha. - Abertura total do vidro frontal. - Utilização de gás GLP - Com pés resistentes. - Piso interno em pedra refratária. - Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm. (lxc). - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. | PROGÁS | COMERCIAL FIDUCIA | APROVADO |
| 26 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG CARACTERÍSTICAS: - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Capacidade mínima: 11kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água - Centrifugação - Filtro para retenção de fiapos - Dispenser para sabão - Dispenser para amaciante - Dispenser para alvejante - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). - Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. - Sapatas niveladoras. - Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. | COLORMAQ | FOCUS | APROVADO |
| 13 UN SAUDE | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | |
|----|---|-----------|------------|----------|
| 27 | LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG CARACTERÍSTICAS - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. - Capacidade mínima: 16kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água. - Centrifugação. - Filtro para retenção de fiapos. - Dispenser para sabão. - Dispenser para amaciante. - Dispenser para alvejante - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). - Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. - Sapatas niveladoras. - Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 01 UM CASA DE PASSAGEM | ELETROLUX | FOCUS | APROVADO |
| 28 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CARACTERÍSTICAS -Mínimo 5 velocidades. -Copo em plástico de no mínimo 2 l. -Potência mínima de 700 w. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 05 UM SAÚDE | MONDIAL | V A OTONNI | APROVADO |
| 36 | PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE - PAREDE CARACTERÍSTICAS *Potência mínima - Programa Musical*: 100W; - Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par) *Woofers - Diâmetro nominal aproximado: 152mm; - Material do Cone: Polipropileno; - Material da Borda: Borracha nitrílica. *Tweeter - Diâmetro mínimo: 19mm; - Material do Diafragma: Pei; - Material do Conjunto Magnético: Ferrite. *Gabinete | FRAHM | LICITA RIO | APROVADO |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | |
|----|--|---------------------|----------------------|----------|
| | <p>- Tipo: Refletor de graves; - Material: Abs. - Impedância Nominal: 8°; - Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl; - Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz; - Conexão: Bornes; - Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm; - Peso líquido aproximado: 3,225kg. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p> | | | |
| 41 | <p>SUPOORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS Suporte para projetores, com braço prolongador incluso que permite inclinação e rotação, Movimentos de Inclinação e Rotação, com distância do Teto: Mínima: 248 mm – Máxima: 905 mm Distância da Parede: Mínima: 188 mm – Intermediária: 592 mm – Máxima: 845 mm, Inclinação: 15°, Articulação: 360°, o que possibilita ser instalado no teto ou na parede. Com engate rápido de fácil instalação – Os fios passam por dentro do tubo. * Dados técnicos: Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Carga Máxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compatível com todos os modelos. *Conteúdo da Embalagem: 1 Suporte para Projetor 1 Kit de Parafusos 1 Manual de instruções Garantia contra defeitos de fabricação. 03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p> | ARTFLEX SUPORTES | PAGNAN & BACHES LTDA | APROVADO |

Francisco Beltrão, 11 de março de 2022.


Secretaria Municipal de Educação