



RD - Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmovelsltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
FRANCISCO BELTRÃO-PR.

ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO DE REFETÓRIO ADULTO COMPOSIÇÃO: 01 MESA E 02 BANCOS, SENDO: 01-MESA PARA REFETÓRIO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40 (PAREDE 1,50MM), COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DA MESA TORNANDO-A EMPILHÁVEL. SISTEMA DE SOLDA MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO, PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PO POLIMERIZADA EM ESTUFA. TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO E ACABADO NAS BORDAS EM FÓRMICA, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTÉIRAS PLÁSTICAS. MEDIDAS DA MESA: 270CM LARG X 600CM PROF X 75CM ALT. 02-BANCO PARA REFETÓRIO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40 (PAREDE 1,50MM), COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DO BANCO TORNANDO-O EMPILHÁVEL. SISTEMA DE SOLDA MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO, PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PO POLIMERIZADA EM ESTUFA. MEDIDAS DO BANCO: 270CM LARG X 40CM LARG X 42CM ALT.	UN	02	2.610,00	5.220,00



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmovelsltda@gmail.com
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.326.299/0001-07 / INSC. EST. 903.08306-05

VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.


O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 30 DE OUTUBRO DE 2021.


Assinatura
RD Comércio de Móveis Ltda.

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtd	Unid	Descrição
01	02	Un	01 Mesa e 02 bancos, sendo: 01-Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unido todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Medidas da mesa: 270cm larg x 600cm prof x 75cm alt. 02-Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe do banco tornando-o empilhável. Sistema de solda MIG unido todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medidas do banco: 270cm larg x 40cm larg x 42cm alt.

Imagem	Valor Unitário	Valor Total
	2.495,00	4.990,00

- Validade da Proposta : 60 Dias
- Prazo de Entrega : Até 20 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações,

MAQGILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro

85.601-010 - Francisco Beltrão - PR

46 3524.1995 - maqgillmaqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc. Est. 327.01033-06

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda
João Natal Jacóbo - Sócio-gerente
CPF nº 2.12.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/PR

FLORADAS
OFFICE
MÓVEIS CORPORATIVOS



Móveis Institucionais

Refeitórios escolares

Conjunto refeitório escolar adulto 2750mm



Conjunto refeitório
escolar adulto 2750mm

Referência 1131

Condição: Produto novo

Conjunto refeitório escolar adulto
largura de 2750mm com 1 mesa e 2
bancos.

Uso em refeitórios de escolas,

colégios, faculdades, universidades e
restaurantes em geral com grande
fluxo de usuários. muito resistente a
múltiplas limpezas diárias. Sua

estrutura monobloco garante
uma longa durabilidade sem
apresentar desgaste nas ponteiros
deslizadoras em polipropileno.



R\$ 2.749,00

Quantidade

1



Chat



Rua São Paulo, 312 - Centro - Teléfax (46) 523-4250
85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

HELITÉCNICA
Equipamentos para Escritório Ltda

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão-PR, 18 de Maio de 2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO BELTRÃO
Francisco Beltrão-PR.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.ª nossa proposta de preços relativa ao fornecimento de bens
cfe relação abaixo:

Quantidade Especificação

Módulo telemarketing duplo sem gavetas para 01 lugar com as seguintes características:

- 01 tampo medindo 100cm larg x 86cm prof em MDF/MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.

- 02 painel lateral medindo 135cm alt x 86cm prof em MDF/MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.

- Bordas encabeçadas com perfil em PVC 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado e nivelado com as suas superfícies do tampo e laterais.

- Sapatas reguláveis com estrutura de metal e acabamento em nylon ou polipropileno injetado fixadas nas laterais.

Módulo telemarketing adicional sem gavetas para 01 lugar com as seguintes características:

- 01 tampo medindo 100cm larg x 86cm prof em MDF/MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.

- 02 painel lateral medindo 135cm alt x 86cm prof em MDF/MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.

- Bordas encabeçadas com perfil em PVC 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado e nivelado com as suas superfícies do tampo e laterais.

- Sapatas reguláveis com estrutura de metal e acabamento em nylon ou polipropileno injetado fixadas nas laterais.

TOTAL GERAL

5.655,50

Unitário R\$ Total R\$
742,75 1.485,50

08

4.170,00

521,25



Rua São Paulo, 312 - Centro - Telefax (46) 523-4250
85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

HELITÉCNICA
Equipamentos para Escritório Ltda


Proposta válida por 30 dias úteis

Valor para pagamento à vista

Atenciosamente,

HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
EDILSON TADEU CASANOVA

RD - Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveis@rdmail.com
RD 601-610 - Francisco Beltrão - PR.



PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
FRANCISCO BELTRÃO-PR.

06.336.209/0001-07
903.08300-05
RD Comércio de Móveis Ltda
Rua Tenente Camargo, 1956
95.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NESTA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MÓDULO DUPLO TELEMARKETING / ATENÇÃO: MÓDULO TELEMARKETING DUPLO SEM GAVETAS PARA 01 LUGAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 01 TAMPO MEDINDO 100CM LARG X 86CM PROF EM MDF/MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP DE 0,8MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR PADRÃO CINZA. - 02 PAINEL LATERAL MEDINDO 135CM ALT X 86CM PROF EM MDF/MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP DE 0,8MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR PADRÃO CINZA. - BORDAS ENCAIXADAS COM PERFIL EM PVC 180º, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORANTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO E NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES DO TAMPO E LATERAIS. - SAPATAS REGULÁVEIS COM ESTRUTURA DE METAL E ACABAMENTO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO FIXADAS NAS LATERAIS.	UN	02	738,00	1.486,00
02	MÓDULO ADICIONAL TELEMARKETING / ATENÇÃO: MÓDULO TELEMARKETING ADICIONAL SEM GAVETAS PARA 01 LUGAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 01 TAMPO MEDINDO 100CM LARG X 86CM PROF EM MDF/MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP DE 0,8MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR PADRÃO CINZA. - 02 PAINEL LATERAL MEDINDO 135CM ALT X 86CM PROF EM MDF/MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP DE 0,8MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR PADRÃO CINZA. - BORDAS ENCAIXADAS COM PERFIL EM PVC 180º, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORANTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES DO TAMPO E LATERAIS. - SAPATAS REGULÁVEIS COM ESTRUTURA DE METAL E ACABAMENTO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO FIXADAS NAS LATERAIS.	UN	08	499,00	3.992,00

(Handwritten signature)
 Assinatura
 RD Comércio de Móveis Ltda.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 24 DE SETEMBRO DE 2021.

FORNECIMENTO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

PRazo DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.

VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO.

TOTAL R\$	5.478,00				ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO E NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES DO TAMPO E LATERAIS. - SAPATAS REGULÁVEIS COM ESTRUTURA DE METAL E ACABAMENTO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO FIXADAS NAS LATERAIS.
-----------	----------	--	--	--	---

RD - Comércio de Móveis Ltda
 Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmovelsltda@gmail.com
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.
CNPJ 09.336.204/0001-07 - Insc. Est. 903.0932-09





Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

Orgamento

Escola Oficina.

Francisco Beltrão, 05/10/2021



Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

CNPJ: 02.551.354/0001-50
Rua: Avenida Luiz Antônio Faedo, 112
Bairro: Centro
Tele-fax: 46 3524 2332
site: www.refrisol.com.br
IE: 90161360-58
Francisco Beltrão - Paraná
CEP: 85601-275
Tele-vendas: 46 3524 2332
e-mail: vendas@refrisol.com.br



Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

CNPJ: 02.551.354/0001-50
Rua: Avenida Luiz Antônio Faedo, 112
Bairro: Centro
Tele-fax: 46 3524 2332
site: www.refrisol.com.br
IE: 90161360-58
Fracelisco Beltrão - Paraná
CEP: 85601-275
Tele-vendas: 46 3524 2332
e-mail: vendas@refrisol.com.br

Item
01

Descrição
EXTRATOR DE SUCOS INOX EX BIVOLT SKYSEN

Quant
01

Valor:
R\$470,00
A vista:
R\$423,00

Características:

- Modelo bivolt;
- Estrutura em inox;
- Indicador para laranjas e limões;
- Acompanha um copo seletor de sucos, e uma castanha para espremer limões e outra para espremer laranjas.

Especificações técnicas:

- Potência: 0,25 cv;
- Rotação: 1750 RPM;
- Frequência: 60 Hz;
- Produção: 15 pc/min;
- Voltagem: bivolt com chave seletora;
- Dimensões (AxLxP): 42 x 24 x 21 cm;
- Peso: 4,5 kg.



Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.



Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

CNPJ: 02.551.354/0001-50
Rua: Avenida Luiz Antônio Faedo, 112
Bairro: Centro
Tele-fax: 46 3524 2332
site: www.refrisol.com.br
IE: 90161360-58
Francisco Beltrão - Paraná
CEP: 85601-275
Tele-vendas: 46 3524 2332
e-mail: vendas@refrisol.com.br

Observações Gerais:

- Este orçamento tem validade de 10 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
- O prazo de entrega pode sofrer alterações, conforme a disponibilidade do estoque.
- Todos os preços informados estão em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.
- Frete: Retirada por conta do cliente.

Prazo de entrega: Imediata.

Valor final a prazo: R\$470,00.
Valor final a vista: R\$423,00.

Formas de pagamento:

Pagamento à vista: boleto ou transferência bancária (Bradesco, Banco do Brasil ou Sicoob).
Chave PIX: 02551354000150

Pagamento a prazo: Até 12x sem juros no cartão.



Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

CNPJ: 02.551.354/0001-50
Rua: Avenida Luiz Antônio Faedo, 112
Bairro: Centro
Tele-fax: 46 3524 2332
site: www.refrisol.com.br
IE: 90161360-58
Francisco Beltrão - Paraná
CEP: 85601-275
Tele-vendas: 46 3524 2332
e-mail: vendas@refrisol.com.br

Atenciosamente,


Consultor:
Rubens Eduardo Piasson,
Refrisol Comércio | Vendas
46 3524-2332
46 9 9973-0497

Leonardo A. de Mello

02.551.354/0001-50
REFRISOL COMÉRCIO
DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
Av. Luiz A. Faedo, 112
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

Refrisol Comércio de Refrigeração Ltda.

			<p>- 01 tampo medindo 100cm larg x 86cm prof em MDF/MDFP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.</p> <p>- 02 painel lateral medindo 135cm alt x 86cm prof em MDF/MDFP, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.</p> <p>- Bordas encabeçadas com perfil em PVC 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado e nivelado com as suas superfícies do tampo e laterais.</p> <p>- Sapatas reguláveis com estrutura de metal e acabamento em nylon ou polipropileno injetado fixadas nas laterais.</p>
--	--	--	--

Imagem			Valor Unitário	Valor Total
			484,00	3.872,00

- Validade da Proposta : 30 Dias
- Prazo de Entrega : Até 30 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGILL J.G Móveis e Máquinas Ltda
João Natal Jacobo - Sócio-gerente
CPF nº 242.557.539-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/PR

MAQGILL J. G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão - Paraná

CNPJ: 18.066.360/0001-51 / IE: 90.629.188-69
 RUA LUIZ HILLMANN, 96 - B. SÃO MIGUEL
 CEP: 83.402-820 - FRANCISCO BELTRÃO-PR
 DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROT BARBACÃO 03
 TEL: (48) 3524-7704 / 9917-0022 / 9 9930-0016
 Home Page: www.brinquebel.com.br
 E-MAIL: contato@brinquebel.com.br

Orçamento 2671/2021

Ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Cidade: Francisco Beltrão-PR

Fone (46) 3524-2331(46) 9 9915-4550

E-mail: fbcreas@gmail.com

A/C da Sra Claudinéia

Secretaria de Assistência Social

Item	Descrição/Especificação	Qtde	Un	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
1	<p>PARQUE COLORIDO MODELO KMP 0401 (Área Necessária 8,50x 14,50m) Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itáuba contendo:</p> <p>3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido</p> <p>1 Plataforma, tipo MP com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm sem cobertura</p> <p>1 Balaço fixado a torre. Com 2 assentos abertos em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painei) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painei) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Saída de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p>	01	un	34.900,00	34.900,00
				Vir Unit R\$	Vir Total R\$

Rua Luiz Hermann, 96 - São Miguel
CEP 85602-820 - Francisco Beltrão - PR


**BRINQUEBEL INDUSTRIA
E COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA EPP**

18.066.360/0001-51

Entregamos montado e instalado sem custo adicional.
Formas de pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 90 dias.
Prazo de entrega 30 dias.

Francisco Beltrão-PR, 18 de Outubro de 2021.

Helcio Vandeley Gamla
Representante Legal

Total Geral				34.900,00
1	Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas de 851mmx710mm cor itauba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento			
1	Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.			
1	Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painei) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;			
1	Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itauba. Guarda corpo (Corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1.95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.			
1	Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;			
1	Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido			
1	Escada tipo curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi-circular côncavo e convexo pintura eletrostática cor colorido;			
2	Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido			

Orçamento para: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
 Att. Sr. (a) Claudinéia - Secretária de Assistência Social
 Fone: (46) 3524 2331 / (46) 9 9915 4550
 E-mail: fbcreas@gmail.com

Segue orçamento conforme solicitado:

Item	Descrição/Especificação	Qtde	Un	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
1	Parque Infantil colorido com estrutura principal (colunas) 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico recitado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico recitado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm; Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma, tipo MP com 3 colunas em polímero recitado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero recitado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero recitado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm Sem cobertura 1 Balaço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos.	01	UN	36.700,00	36.700,00

<p>Colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Toboga 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painei) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Segão de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador espiral (Caracol) com segão de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itáuba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, segão de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painei) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itáuba. Guarda corpo (Corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna</p>		
---	--	--



Total Geral						36.700,00
principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido		1 Escada tipo curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi - circular côncavo e convexo pintura eletroestática cor colorida;				
rotomoldado parede dupla cor colorido.		2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno				

Condições comerciais:
Condições de pagamento: a vista.
Prazo de entrega: 60 dias.
Apenas se necessitar chumbar os brinquedos, cliente deve fornecer cimento, areia e brita.
Proposta válida por 30 dias.
Garantia: 12 (doze) meses.
Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente

Cascavel, 19 de outubro de 2021.

ARI ERICH GOHL EIRELI
CNPJ 15.080.472/0001-79
RUA CARLOS DE CARVALHO, 3510 CENTRO - CEP 85.801-130 - CASCAVEL - PARANÁ

Ari Erich Gohl

ARI ERICH GOHL EIRELI - CNPJ 15.080.472/0001-79
Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Paraná
(45) 3222 5307 e-mail: aegplaygrounds@gmail.com
Registro CAU: 34124-0 - IE 90587216-86

Rua São Cristóvão, 555 – Bairro Pinheirão – Fone (46) 3524 – 5337.

COTAÇÃO

CNPJ DA EMPRESA – *Belixi e Souza Ltda*
CNPJ: 08931603000147



UN	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	20 PARES	TRUCK EM ALUMÍNIO, COM EIXO EM AÇO CARBONO 1045 E BASE E TRAVE COM PINTURA EM EPOXI, COM AMORTECEDORES E CHUPETA EM POLIURETANO.	102,00	2.040,00
02	10 KIT	KIT DE PROTEÇÃO PARA SKATE CONTEDO, CAPACETE, JOELHEIRA E COTOVELERA.	135,00	1.350,00
03	02 UN	CAPACETE ELETRÔNICO PARA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO COM PROGRAMA	110,00	2.200,00
04	50 UN	TATAME DE ENCAIXE AZUL E VERMELHO, MEDIDAS: 1M X 1M 30MM DE ESPESSURA, ABSORÇÃO DE IMPACTO: ALTA INDICAÇÃO: ATIVIDADES FÍSICAS COM IMPACTO MÉDIO COMPOSIÇÃO: EVA	180,00 180,00 92,00	4.600,00
05	20 UN	KIMONO PARA KARATÊ EM TECIDO OXFORD, NOS TAMANHOS P, M E G.	180,00	3.600,00
06	02 UN	MESAS DE PEBOLIM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VARÕES EMBUTIDOS (QUE PROPORCIONAM MAIOR SEGURANÇA); - BONECOS DE ALUMÍNIO, FUNDIDO COM PINTURA EPOXI; - ESTRUTURA EM MDF COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU PRETO; - GIRO DE 360° DO GOLEIRO; - CONTADOR DE PONTOS; - SISTEMA COLETOR DE BOLAS EM BANDEJA EMBUTIDA; - ACOMPANHA DUAS BOLAS. - MEDIDAS DA MESA MONTADA: 1,363 X 0,79 X 0,92 M. (C X L X A).	1618,00	3.236,00
07	02 UN	MESAS PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM FÓRMICA E ESTRUTURA METÁLICA COM AS SEGUINTE MEDIDAS: MESAS – 2,70 COMPRIMENTO, 0,60 LARGURA, 0,80 ALTURA; BANCOS – 2,70 COMPRIMENTO, 0,40		



LOTE 01
LOTE 03
LOTE 06

				LARGURA E 0,45 DE ALTURA;
08	04 UN	VIOLÕES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	<ul style="list-style-type: none"> - MODELO CLÁSSICO - CORDAS NYLON - TIPO ELETRACÚSTICO - CAPTADOR PIEZO: EMBUTIDO NO CORPO DO INSTRUMENTO - BRAÇO SÓLIDO - TARRAXAS MIQUELADAS PINO GROSSO - ENCORDAMENTO 6 CORDAS DE NYLON - ACABAMENTO ENVERNIZADO 	
			MEDIDAS - COMPRIMENTO TOTAL 1,02 M - LARGURA NO CAPOTRASTE (NUT) 4,8 CM - LARGURA DO CORPO 37 CM - PROFUNDIDADE 10 CM - DIÂMETRO DA BOCA 8 CM ITENS: - VIOLÃO ELETRACÚSTICO - CAPA ULTRA RESISTENTE - AFINADOR - CABO P10 - PALHETAS - CERTIFICADO	
09	02 UM	CLIMATIZADOR PARA RESFRIAR AMBIENTES	ABERTOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ASPERSOR ACOPLADO AO VENTILADOR 60 CM, UM PRODUTO 2 EM 1 TRABALHANDO TANTO COMO VENTILADOR, QUANTO COMO CLIMATIZADOR: DIÂMETRO GRADE (CM) 60CM DIÂMETRO HÉLICE (CM) 54CM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICO TENSÃO 110V/127V POTÊNCIA (W) 230 A X L X C - (CM) ALTURA 60CM X LARGURA 23CM X COMPRIMENTO 60CM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CLIMATIZADOR VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA.	
10	03 CURSOS	CURSO DE INSTALAÇÃO DE SOM	EM VEÍCULOS PARA ADOLESCENTES DE 16 ANOS, COM TURMAS DE 05 ALUNOS WEBCAM FULLHD 1080P, LUZ E ILUMINADOR, 06 POLEGADAS, COM USB E TRIPE DE APOIO PARA A WEBCAM. MESA DE SOM PARA WEB RADIO COM MIXER 7 CANAIS ENTRADA DE ENERGIA USB ENTRADA E SAÍDA DE CANAL - SUPORTE PARA 7 CANAIS	
11	01 UN	WEBCAM FULLHD 1080P, LUZ E ILUMINADOR, 06 POLEGADAS, COM USB E TRIPE DE APOIO PARA A WEBCAM.		535,00
12	01	MESA DE SOM PARA WEB RADIO COM MIXER 7 CANAIS ENTRADA DE ENERGIA USB ENTRADA E SAÍDA DE CANAL - SUPORTE PARA 7 CANAIS		820,00
				820,00
				535,00
				535,00
				2.400,00
				1.200,00
				2.400,00
				3.368,00
				842,00

		USB PARA TRANSFERÊNCIA E GRAVAÇÃO DE DADOS PAINEL DIGITAL NUMÉRICO MODULADOR PRINCIPAL DIGITAL MP3 PLAYER BLUETOOTH SAÍDA: DC 5V 1A CANAIS DE ENTRADA: MIC / ESTEREO / MP3 / CARTÃO USB / BLUETOOTH CANAIS SAÍDA: MAIN OUT / PHONES OUT / AUXILIAR: FX / RETURN FUNÇÃO CANAL DE ENTRADA: EQ/2BAND / PEAK LED			
13	08 UN	BERIMBAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ALTURA APROXIMADA: 145 CM - VERGA, ARAME, CABAÇA NATURAL, BAQUETA E CAXIXI - ACABAMENTO: VERNIZ BRILHO		165,10	1.329,80
14	02 UN	ATABAQUE SUPORTE BANQUINHO DE 80 A 120 CM	115,50		231,00
15	200 UN	CAMISETAS 100% POLIESTER MANGAS CURTAS, TODA BRANCA COM MANGAS AZUL ROYAL, COM SERIGRAFIA NO PEITO DE 25X12CM, NAS COSTAS 03 SERIGRAFIA 1 - 19X19CM, 2 - 13X17CM E 3 - 17X06CM.			
16	10 UN	CABOS P10 P10 PARA INSTRUMENTOS (GUITARRA-BAIXO-TECLADO-VIOLÃO) E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO EM GERAL (CABO MULTI-USO), 5 UN COM 5 METROS E 5 UN DE 10 METROS.	50,00 50,00 60,00 60,00 10,00		600,00
17	01 UN	CLIMATIZADOR DE CAMINHÃO RESFRIAR, PROJETADO COM BAIXA ALTURA, PARA REDUZIR A RESISTÊNCIA AERODINÂMICA. DIMENSÕES (A X L X C): 9,7 X 84,4 X 63,9 CM; PESO (APROX.): 12 KG / 13,9 KG INCLUINDO RESERVATÓRIO 18L DE ÁGUA; DE NO MÍNIMO CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA: 500 A 1500 ML/H DEPENDENDO DA UMIDADE E TEMPERATURA EXTERNA; CAPACIDADE / AUTONOMIA RESERVATÓRIO 18 LITROS: AUTONOMIA DE 8 A 22 HORAS; RESERVATÓRIO CILÍNDRICO 26 LITROS: DE NO MÍNIMO AUTONOMIA DE 15 A 42 HORAS; VOLTAGEM: 12 OU 24 VCC; CORRENTE NOMINAL MÁXIMA: 12V - 10 A/H - 24V - 8 A/H; ROTACÃO DO ROTOR: DE NO MÍNIMO 4000 RPM; VAZÃO DE AR: DE NO MÍNIMO 400 M³/H;	1225,00		1225,00

			CLASSE DE ISOLAÇÃO: 10	
18	06 UN	CINTO DE TRACÇÃO DUPLA COM 6 ELASTICO EXTRA FORTE.		
19	06 UN	PAR DE CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS DE PESO 02KG E 03 PRETA, PERMITE EXERCITAR A MUSCULATURA DOS MEMBROS INFERIORES, UTILIZADA TAMBÉM PARA TRABALHAR BRACOS E ABDÔMEN, INDICADA PARA CONDIÇIONAMENTO FÍSICO, TREINAMENTO, GANHO DE FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR, CONFECCIONADA EM NYLON 600 E FERRO, TEM CAPIL COM TRANÇADO E ENCHIMENTO DE ESFERAS, AJUSTE EM VELCRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: PRETA TAMANHO: ÚNICO COMPOSIÇÃO: NYLON 600, FERRO E VELCRO. PESO: 3KG CADA DIMENSÕES: 34CM X 18CM X 18CM GARANTIA: 03 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PAR DE CANELEIRA * IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS	61,00	366,00
20	20 UN	KIT COM NO MÍNIMO DE 4 RODA SKATE STREET 51MM COM ROLAMENTOS E ESPAÇADORES	22,00	1440,00
21	01 UN	MESA DIGITALIZADORA PARA ASSINATURAS TABLET DE NO MÍNIMO 4 POL, MESA APLICAÇÕES: • JOGOS • ASSINATURAS DIGITAIS • DESENHOS • EDIÇÃO DE IMAGENS • ESBOÇOS • ANIMAÇÕES • CRIAÇÃO DE CENÁRIOS; CARACTERÍSTICAS: TAXA DE RESPOSTA: 200 RPS MÍNIMO SENSIBILIDADE DE PRESSÃO DA CANETA: 2048 NÍVEIS MÍNIMO ALIMENTAÇÃO DA CANETA: 1 PILHA AAA (NÃO INCLUSA) ENTRADA USB RESOLUÇÃO DA TELA: 1920 X 1080 ALTURA DE DETECÇÃO DA CANETA: 12 MM ÁREA ATIVA 101,6 MM X 50,8MM CABO USB: 1,50 M DIMENSÕES: 176 MM X 111 MM X 7,5 MM COMPATÍVEL COM: WINDOWS 10 / WINDOWS 8 / WINDOWS 7 / XP / MAC OS 10.8.0 OU SUPERIOR ITENS INCLUSOS: • TABLET GRÁFICO • CABO USB • CANETA • 4 PONTEIRAS EXTRAS PARA CANETA	315,00	315,00

		• DRIVER CD (COM MANUAL INCLUSO)		
22	01 UN	PROJETOR, SVGA (800X600), DE NO MÍNIMO 3.400 LÚMENS, HDMI/USB.	3.800,00	3.800,00

NOME DO COTADOR -

ASSINATURA E CARIMBO DA CNPJ

08.931.603/0001-47

BELETTI & SOUZA LTDA.

Rua Tenente Comarca, 1013
Sala 02 • Tel.: 46.3524-9076
L85E05-090 • Francisco Beltrão - PR