MORETI DISTRIBUIDORA
PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Para: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão

Pregão eletrônico nº 134/2022

Item	Produto	Qde	Un	$ Unit	$ total
8	Afastador minesota. Afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. Tamanho infantil. Marca: Cassiflex. Registro MS: 81454660005.	40	UN	12,90	516,00
40	Avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com eqüivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c,protetor de tireóide. Marca: NMartins. Registro MS: 10376790004.	3	UN	724,00	2.172,00
48	Bomba sucção odontológica, aplicação: sangue e secreção, tensão: 110/220 v, freqüência:50/60 hz, tipo motor: monofásico, potência motor:1 hp, capacidade sucção: 500 de hg mm, características adicionais: com 2 unidades auxiliares com sugadores. Obs: turbina completa em liga de bronze, não será aceito turbina em plastico, temporizador de varredura, sistema automatico de drenagem ao esgoto, pre lavagem automatica no filtro coletor, motor com eixo central em inox, filtro coletor de detritos na entrada da sucção. Unidade. Marca: ALT - Thor. Registro MS: produto não considerado para saúde.	10	UN	3.375,00	33.750,00
117	CABO PARA ESPELHO UNIVERSAL REDONDO: Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricações . Marca: Cassiflex. Registro MS: 81454660005.	200	UN	3,98	796,00
128	CIMENTO PARA USO ENDODONTICO LÍQUIDO cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT. Marca: Maquira. Registro MS: 80322400015.	15	UN	9,14	137,10
134	Cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico,	10	UN	90,79	907,90

	modelo: gardner, tamanho: nº 02, esterilidade: estéril. Obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável. Marca: Golgran. Registro MS:10401310108.				
136	CINZEL WAGNER RETO 6 MM: Cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm. Marca: Cassiflex. Registro MS: 81454660002.	5	UN	57,00	285,00
160	Cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. Obs: caixa com 120 unidades. Marca: Tanari. Registro MS: 80093570001.	50	UN	60,00	3.000,00
161	CONE DE GUTA PERCHA SORTIDOS(P, M , G), 28 MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida. obs: caixa com 120 unidades. Marca: MK Life. Registro MS: 10392990076.	30	CX	28,11	843,30
170	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE 45-80: Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª .série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas. Marca: MK Life. Registro MS: 10392990076.	30	CX	23,88	716,40
172	CONE INDICADOR: Acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. OBS:(posicionador para RX), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavavel. obs: caixa com 120 unidades. Marca: Maquira. Registro MS: 80322400059.	30	Kit c/ 03	59,19	1.775,70
184	CURSORES DE 0,5MM: Cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. OBS: Pacote com 100 unidades. Marca: Maquira. Registro MS: 80322409006.	10	PCT	26,50	265,00
208	ESPELHO BUCAL PLANO 1º PLANO Nº05: Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. OBS: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem. Marca: Pharmainox. Registro MS: 80449180011.	100	UM	3,27	327,00
213	Evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação:	50	FR	6,05	302,50

	gel, bisnaga frasco de 60g. Unidade. Marca: Iodontosul. Registro MS: 80442020003.				
214	EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades. Marca: Quimidrol – fabricante VDW. Registro MS: 80666970012.	50	CX	45,00	2.250,00
218	Fio de aço crni duro 3lástico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta. Marca: Tecnident. Registro MS: 10401570015.	5	UM	12,91	64,55
219	Fio de aço crni duro 3lástico redondo 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm. Unidade. Marca: Tecnident. Registro MS: 10401570015.	5	UM	12,93	64,65
220	Fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. Obs: unidades. Marca: Medix. Registro MS: 80495119012.	1000	UM	1,70	1.700,00
221	FIO DE SUTURA NYLON 3.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Obs: unidades. Marca: Medix. Registro MS: 80495119012.	500	UM	2,30	1.150,00
222	Fio de sutura nylon 4.0; fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. Obs: : unidade. Marca: Medix. Registro MS: 80495119012.	400	CX	43,00	17.200,00
223	FIO DE SUTURA NYLON 5.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. Obs: unidades. Marca: Medix. Registro MS: 80495119012	100	CX	43,00	4.300,00
224	FIO DE SUTURA SEDA 3.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Obs: unidades. Marca: Medix. Registro MS: 80495119048.	150	CX	44,50	6.675,00

225	FIO DE SUTURA SEDA 4.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Obs: unidades Marca: Medix. Registro MS: 80495119048	150	CX	44,50	6.675,00
318	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 1.SÉRIE 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade. Obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. Kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). Tamanhos: 25mm. Kit com 6 limas cada. Marca: MK Life. Registro MS: 10392990062.	300	KT	106,00	31.800,00
319	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 2. SÉRIE 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade. Obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. Kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). Tamanhos: 25mm. Kit com 6 limas cada. Marca: MK Life. Registro MS: 10392990062.	60	KT	106,00	6.360,00
320	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 um. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com Tratamento Térmico, design variados	25	KT	170,99	4.274,75

	específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade. Obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. Kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). Tamanhos: 31mm. Kit com 6 limas cada. Marca: Dentsply/ Maillefer - Wave-one. Registro MS: 80196880337.				
323	Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c/ cursor lima k file 10, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades. Marca: Angelus. Registro MS: 10349450062.	10	CX	19,80	198,00
324	Lima uso odontológico, material: níquel / titânio, modelo: rotatória, comprimento: 21 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho:1ª série, componentes: c/ cursor, apresentação: onjunto completo. Obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. Kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). Tamanhos: 25mm. Kit com 6 limas cada. Marca: MK Life. Registro MS: 10392990062.	60	KT	106,00	6.360,00
345	MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE: Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. OBS: frasco de 20 gramas. Marca: Iodontosul. Registro MS: 80442029007.	30	FR	21,90	657,00
354	PARAMONOCLOROFENOL + FUROCIN: Paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto físico: líquido. Marca: Biodinâmica Registro MS: 10298550073.	30	UN	14,78	443,40
360	PASTA MAISTO: Cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. OBS: Apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte. Matca: Biodinâmica - Hydropast. Registro MS: 10298550081.	40	UN	21,50	860,00
366	Pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 16 cm. Unidade. Marca: 6B Invent Germany. Registro MS: 81563630004.	30	UN	39,00	1.170,00
377	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON DABI: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço	100	UN	85,00	8.500,00

MORETI DISTRIBUIDORA
PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

	inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Marca: Dent-flex. Registro MS: 10427100024.				
381	Porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características adicionais: com trava, formato: reto. Unidade. Marca: 6B Invent Germany. Registro MS: 81563630001.	50	UN	155,00	7.750,00
427	UNIMATRIX KIT: Matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. Marca: Iodontosul. Registro MS: 80442020033.	80	KT	215,00	17.200,00
429	Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nit Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. Obs: solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. Ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. Seringa de 2,50 g. Marca: FGM – Desensibilize KF. Registro MS: 80142310018.	50	SER	230,00	11.500,00
430	VERNIZ COM FLUOR: Verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. OBS: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol, OBS frasco com 15 ml. Marca: FGM – Duoflorid. Registro MS: 80142310027.	120	FR	18,00	2.160,00
Total da proposta:	R$ 185.106,25 (Cento e oitenta e cinco mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos)				

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	90 dias
Prazo de entrega:	10 dias
Condições de pagamento:	Conforme edital
Frete, impostos e demais encargos:	Incluso nos preços
CNPJ:	43.352.606/0001-07
E-mail:	prepara.negocios@gmail.com / 43-999940912
Dados bancários:	Banco do Brasil – ag 0520-7 c/c: 24.881-9
Dados do responsável pelo contrato:	Cleodimar Donizete Moreti
CPF e RG:	025.437.249-07 - 6.423.373-4 – SSP Pr.

MORETI
DISTRIBUIDORA
PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Loanda, 22 de agosto de 2.022

CLEODIMAR DONIZETE MORETI:02543724907

Assinado de forma digital por CLEODIMAR DONIZETE MORETI:02543724907
Dados: 2022.09.05 16:02:05 -03'00'

43.352.606/0001-07
MORETI DISTRI. EIRELI
Rua Prudente de Moraes, 418
Sala B, CEP: 87.900-000
Loanda - Paraná

Cleodimar Donizete Moreti
CPF: 025.437.249-07

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		
CNPJ	05.823.205/0001-90	**Autorização**	8.03.224-0
Produto	POSICIONADOR CONE AUTOCLAVÁVEL		

Modelo Produto Médico

Acessório: dispositivos para mordida

Posicionador Cone Adulto Autoclavável; Posicionador Cone Universal Autoclavável; Posicionador Cone Infantil Autoclavável; Posicionador Cone Endo + Autoclavável.

Nome Técnico	Posicionador Radiológico
Registro	80322400059
Processo	25351.621753/2011-81
Origem do Produto	• FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		
CNPJ	05.823.205/0001-90	**Autorização**	8.03.224-0
Produto	POSICIONADOR CONE AUTOCLAVÁVEL		

Modelo Produto Médico

Acessório: dispositivos para mordida

Posicionador Cone Adulto Autoclavável; Posicionador Cone Universal Autoclavável; Posicionador Cone Infantil Autoclavável; Posicionador Cone Endo + Autoclavável.

Nome Técnico	Posicionador Radiologico
Registro	80322400059
Processo	25351.621753/2011-81
Origem do Produto	• FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	66.818.360/0001-03	**Autorização**	1.04.271-0
Produto	PONTAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO		

Modelo Produto Médico
Ponta G2
Ponta Pério SE
Ponta G4
Ponta Pério SP
Ponta G10
Ponta G1
Ponta pério SB
Ponta G3

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	PONTA DE ULTRA-SOM
Registro	10427100024
Processo	25351.049039/2020-28
Fabricante Legal	• FABRICANTE: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		
CNPJ	84.704.683/0001-58	**Autorização**	8.06.669-7
Produto	Limas Endodônticas Kendo		

Modelo Produto Médico

Lima Kendo K 21mm N06; Lima Kendo K 21mm N08; Lima Kendo K 21mm N10; Lima Kendo K 21mm N15; Lima Kendo K 21mm N20; Lima Kendo K 21mm N25; Lima Kendo K 21mm N30; Lima Kendo K 21mm N35; Lima Kendo K 21mm N40; Lima Kendo K 21mm N45; Lima Kendo K 21mm N50; Lima Kendo K 21mm N55; Lima Kendo K 21mm N60; Lima Kendo K 21mm N70; Lima Kendo K 21mm N80; Lima Kendo K 21mm N90; Lima Kendo K 21mm N100; Lima Kendo K 21mm N110; Lima Kendo K 21mm N120; Lima Kendo K 21mm N130; Lima Kendo K 21mm N140; Lima Kendo K 21 mm N6-10; Lima Kendo K 21 mm N15-40; Lima Kendo K 21 mm N45-80; Lima Kendo K 21 mm N90-140; Lima Kendo K 25mm N06; Lima Kendo K 25mm N08; Lima Kendo K 25mm N10; Lima Kendo K 25mm N15; Lima Kendo K 25mm N20; Lima Kendo K 25mm N25; Lima Kendo K 25mm N30; Lima Kendo K 25mm N35; Lima Kendo K 25mm N40; Lima Kendo K 25mm N45; Lima Kendo K 25mm N50; Lima Kendo K 25mm N55; Lima Kendo K 25mm N60; Lima Kendo K 25mm N70; Lima Kendo K 25mm N80; Lima Kendo K 25mm N90; Lima Kendo K 25mm N100; Lima Kendo K 25mm N110; Lima Kendo K 25mm N120; Lima Kendo K 25mm N130; Lima Kendo K 25mm N140; Lima Kendo K 25 mm N6-10; Lima Kendo K 25 mm N15-40; Lima Kendo K 25 mm N45-80; Lima Kendo K 25 mm N90-140; Lima Kendo K 31mm N06; Lima Kendo K 31mm N08; Lima Kendo K 31mm N10; Lima Kendo K 31mm N15; Lima Kendo K 31mm N20; Lima Kendo K 31mm N25; Lima Kendo K 31mm N30; Lima Kendo K 31mm N35; Lima Kendo K 31mm N40; Lima Kendo K 31mm N45; Lima Kendo K 31mm N50; Lima Kendo K 31mm N55; Lima Kendo K 31mm N60; Lima Kendo K 31mm N70; Lima Kendo K 31mm N80; Lima Kendo K 31mm N90; Lima Kendo K 31mm N100; Lima Kendo K 31mm N110; Lima Kendo K 31mm N120; Lima Kendo K 31mm N130; Lima Kendo K 31mm N140; Lima Kendo K 31 mm N6-10; Lima Kendo K 31 mm N15-40; Lima Kendo K 31 mm N45-80; Lima Kendo K 31 mm N90-140; Lima Kendo Heds 21 mm N06; Lima Kendo Heds 21 mm N08; Lima Kendo Heds 21 mm N10; Lima Kendo Heds 21 mm N15; Lima Kendo Heds 21 mm N20; Lima Kendo Heds 21 mm N25; Lima Kendo Heds 21 mm N30; Lima Kendo Heds 21 mm N35; Lima Kendo Heds 21 mm N40; Lima Kendo Heds 21 mm N45; Lima Kendo Heds 21 mm N50; Lima Kendo Heds 21 mm N55; Lima Kendo Heds 21 mm N60; Lima Kendo Heds 21 mm N70; Lima Kendo Heds 21 mm N80; Lima Kendo Heds 21 mm N90; Lima Kendo Heds 21 mm N100; Lima Kendo Heds 21 mm N110; Lima Kendo Heds 21 mm N120; Lima Kendo Heds 21 mm N130; Lima Kendo Heds 21 mm N140; Lima Kendo Heds 21 mm N15-40; Lima Kendo Heds 21 mm N45-80; Lima Kendo Heds 21 mm N90-140; Lima Kendo Heds 25 mm N06; Lima Kendo Heds 25 mm N08; Lima Kendo Heds 25 mm N10; Lima Kendo Heds 25 mm N15; Lima Kendo Heds 25 mm N20; Lima Kendo Heds 25 mm N25; Lima Kendo Heds 25 mm N30; Lima Kendo Heds 25 mm N35; Lima Kendo Heds 25 mm N40; Lima Kendo Heds 25 mm N45; Lima Kendo Heds 25 mm N50; Lima Kendo Heds 25 mm N55; Lima Kendo Heds 25 mm N60; Lima Kendo Heds 25 mm N70; Lima Kendo Heds 25 mm N80; Lima Kendo Heds 25 mm N90; Lima Kendo Heds 25 mm N100; Lima Kendo Heds 25 mm N110; Lima Kendo Heds 25 mm N120; Lima Kendo Heds 25 mm N130; Lima Kendo Heds 25 mm N140; Lima Kendo Heds 25 mm N15-40; Lima Kendo Heds 25 mm N45-80; Lima Kendo Heds 25 mm N90-140; Lima Kendo Heds 31 mm N06; Lima Kendo Heds 31 mm N08; Lima Kendo Heds 31 mm N10; Lima Kendo Heds 31 mm N15; Lima Kendo Heds 31 mm N20; Lima Kendo Heds 31 mm N25; Lima Kendo Heds 31 mm N30; Lima Kendo Heds 31 mm N35; Lima Kendo Heds 31 mm N40; Lima Kendo Heds 31 mm N45; Lima Kendo Heds 31 mm N50; Lima Kendo Heds 31 mm N55; Lima Kendo Heds 31 mm N60; Lima Kendo Heds 31 mm N70; Lima Kendo Heds 31 mm N80; Lima Kendo Heds 31 mm N90; Lima Kendo Heds 31 mm N100; Lima Kendo Heds 31 mm N110; Lima Kendo Heds 31 mm N120; Lima Kendo Heds 31 mm N130; Lima Kendo Heds 31 mm N140; Lima Kendo Heds 31 mm N15-40; Lima Kendo Heds 31 mm N45-80; Lima Kendo Heds 31 mm N90-140; Lima Kendo Flexicut 21 mm N15; Lima Kendo Flexicut 21 mm N20; Lima Kendo Flexicut 21 mm N25; Lima Kendo Flexicut 21 mm N30; Lima Kendo Flexicut 21 mm N35; Lima Kendo Flexicut 21 mm N40; Lima Kendo Flexicut 21 mm N15-40; Lima Kendo Flexicut 21 mm N45-80; Lima KendoFlexicut 25 mm N15; Lima KendoFlexicut 25 mm N20; Lima Kendo Flexicut 25 mm N25; Lima Kendo Flexicut 25 mm N30; Lima Kendo Flexicut 25 mm N35; Lima Kendo Flexicut 25 mm N40; Lima Kendo Flexicut 25 mm N15-40; Lima Kendo Flexicut 25 mm N45-80; Extirpa Kendo XXXXF Roxo 21 mm N10; Extirpa Kendo XXXF Branco N15; Extirpa Kendo XXF Amarelo N20; Extirpa Kendo XF Vermelho N25; Extirpa Kendo F Azul 21 mm N30; Extirpa Kendo M Verde 21mm N35; Extirpa Kendo C Preto 21 mm N40; Extirpa Kendo XXF-F 21 mm N20-30; Espaçador Dig Kendo 15 mm N15; Espaçador Dig Kendo 15 mm N20; Espaçador Dig Kendo 15 mm N25; Espaçador Dig Kendo 15 mm N30; Espaçador Dig Kendo 15 mm N35; Espaçador Dig Kendo 15 mm N40; Espaçador Dig Kendo 15 mm N15-40; Espaçador Dig Kendo 21 mm N15; Espaçador Dig Kendo 21 mm N20; Espaçador Dig Kendo 21 mm N25; Espaçador Dig Kendo 21 mm N30; Espaçador Dig Kendo 21 mm N35; Espaçador Dig Kendo 21 mm N40; Espaçador Dig Kendo 21 mm N15-40; Espaçador Dig Kendo 25 mm N15; Espaçador Dig Kendo 25 mm N20; Espaçador Dig Kendo 25 mm N25; Espaçador Dig Kendo 25 mm N30; Espaçador Dig Kendo 25 mm N35; Espaçador Dig Kendo 25 mm N40; Espaçador Dig Kendo 25 mm N15-40; Espaçador Dig Kendo 40 mm N15; Espaçador Dig Kendo 40 mm N20; Espaçador Dig Kendo 40 mm N25; Espaçador Dig Kendo 40 mm N30; Espaçador Dig Kendo 40 mm N35; Espaçador Dig Kendo 40 mm N40; Espaçador Dig Kendo 40 mm N15-40; Lima Kendo Reamers 21 mm N06; Lima Kendo Reamers 21 mm N08; Lima Kendo Reamers 21 mm N10; Lima Kendo Reamers 21 mm N15; Lima Kendo Reamers 21 mm N20; Lima Kendo Reamers 21 mm N25; Lima Kendo Reamers 21 mm N30; Lima Kendo Reamers 21 mm N35; Lima Kendo Reamers 21 mm N40; Lima Kendo Reamers 21 mm N45; Lima Kendo Reamers 21 mm N50; Lima Kendo Reamers 21 mm N55; Lima Kendo Reamers 21 mm N60; Lima Kendo Reamers 21 mm N70; Lima Kendo Reamers 21 mm N80; Lima Kendo Reamers 21 mm N90; Lima Kendo Reamers 21 mm N100; Lima Kendo Reamers 21 mm N110; Lima Kendo Reamers 21 mm N120; Lima Kendo Reamers 21 mm N130; Lima Kendo Reamers 21 mm N140; Lima Kendo Reamers 21 mm N06-10; Lima Kendo Reamers 21 mm N15-40; Lima Kendo Reamers 21 mm N45-80; Lima Kendo Reamers 21 mm N90-110; Lima Kendo Reamers 25 mm N06; Lima Kendo Reamers 25 mm N08; Lima Kendo Reamers 25 mm N10; Lima Kendo Reamers 25

mm N15; Lima Kendo Reamers 25 mm N20; Lima Kendo Reamers 25 mm N25; Lima Kendo Reamers 25 mm N30; Lima Kendo Reamers 25 mm N35; Lima Kendo Reamers 25 mm N40; Lima Kendo Reamers 25 mm N45; Lima Kendo Reamers 25 mm N50; Lima Kendo Reamers 25 mm N55; Lima Kendo Reamers 25 mm N60; Lima Kendo Reamers 25 mm N70; Lima Kendo Reamers 25 mm N80; Lima Kendo Reamers 25 mm N90; Lima Kendo Reamers 25 mm N100; Lima Kendo Reamers 25 mm N110; Lima Kendo Reamers 25 mm N120; Lima Kendo Reamers 25 mm N130; Lima Kendo Reamers 25 mm N140; Lima Kendo Reamers 25 mm N06-10; Lima Kendo Reamers 25 mm N15-40; Lima Kendo Reamers 25 mm N45-80; Lima Kendo Reamers 25 mm N90-110; Lima Kendo Reamers 25 mm N90-140; Lima Kendo Reamers 25 mm N120-140; Lima Kendo Reamers 28 mm N06; Lima Kendo Reamers 28 mm N08; Lima Kendo Reamers 28 mm N10; Lima Kendo Reamers 28 mm N15; Lima Kendo Reamers 28 mm N20; Lima Kendo Reamers 28 mm N25; Lima Kendo Reamers 28 mm N30; Lima Kendo Reamers 28 mm N35; Lima Kendo Reamers 28 mm N40; Lima Kendo Reamers 28 mm N45; Lima Kendo Reamers 28 mm N50; Lima Kendo Reamers 28 mm N55; Lima Kendo Reamers 28 mm N60; Lima Kendo Reamers 28 mm N70; Lima Kendo Reamers 28 mm N80; Lima Kendo Reamers 28 mm N90; Lima Kendo Reamers 28 mm N100; Lima Kendo Reamers 28 mm N110; Lima Kendo Reamers 28 mm N120; Lima Kendo Reamers 28 mm N130; Lima Kendo Reamers 28 mm N140; Lima Kendo Reamers 28 mm N06-10; Lima Kendo Reamers 28 mm N15-40; Lima Kendo Reamers 28 mm N45-80; Lima Kendo Reamers 28 mm N90-110; Lima Kendo Reamers 31 mm N06; Lima Kendo Reamers 31 mm N08; Lima Kendo Reamers 31 mm N10; Lima Kendo Reamers 31 mm N15; Lima Kendo Reamers 31 mm N20; Lima Kendo Reamers 31 mm N25; Lima Kendo Reamers 31 mm N30; Lima Kendo Reamers 31 mm N35; Lima Kendo Reamers 31 mm N40; Lima Kendo Reamers 31 mm N45; Lima Kendo Reamers 31 mm N50; Lima Kendo Reamers 31 mm N55; Lima Kendo Reamers 31 mm N60; Lima Kendo Reamers 31 mm N70; Lima Kendo Reamers 31 mm N80; Lima Kendo Reamers 31 mm N90; Lima Kendo Reamers 31 mm N100; Lima Kendo Reamers 31 mm N110; Lima Kendo Reamers 31 mm N120; Lima Kendo Reamers 31 mm N130; Lima Kendo Reamers 31 mm N140; Lima Kendo Reamers 31 mm N06-10; Lima Kendo Reamers 31 mm N15-40; Lima Kendo Reamers 31 mm N45-80; Lima Kendo Reamers 31 mm N90-110; Lima Kendo Reamers 31 mm N90-140; Lima Kendo Reamers 31 mm N120-140;

Nome Técnico	Limas Para Odontologia
Registro	80666970012
Processo	25351.697475/2014-78
Origem do Produto	• FABRICANTE: VDW GMBH - VEREINIGTE DENTALWERKE - ALEMANHA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ	84.833.888/0001-33	**Autorização**	1.02.985-5
Produto	HYDROPAST		

Modelo Produto Médico

Caixa contendo 1 seringa HYDROPAST com 2g ou 2,5g

Caixa contendo 2 seringas HYDROPAST com 2g ou 2,5g

Nome Técnico	Material P/Desinfeccao e Obturacao Canal Radicular
Registro	10298550081
Processo	25351.105872/2007-99
Origem do Produto	• FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	16/07/2027

Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MICHEL E. KLYMUS
CNPJ	97.127.559/0001-19
Autorização	1.03.929-9
Produto	CONE DE GUTTA PERCHA

Modelo Produto Médico
1) CONE PRINCIPAL (PRIMÁRIO) com 28mm de comprimento: TAPER 0,02, 0,04 e 0,06 - Números 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, Sortidos; TAPER 0,02, 0,04 e 0,06 com marcação em mm - Números 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100,110, 120, 130, 140, Sortidos; TIPO T (Taper 0,04 e 0,06 com marcação em mm) - Números 25, 30, 35, 40, 50, Sortidos; TIPO PRO R (com marcação em mm) - Números 25, 40, 50, Sortidos; TIPO PRO W (com marcação em mm) - Small, Primary, Large, Sortidos; TIPO PRO T (com marcação em mm) - F1, F2, F3, F4, F5 , Sortidos. 2) CONE ACESSÓRIO com comprimentos 20, 28, 30, 32, 35 e 42mm: - Regular: Tipos XF (Extra-fine); FF (Fine-fine); MF (Medium-fine); F (Fine); FM (Fine-medium); M (Medium); L (Large); XL (Extra-large); ML (Medium-large); XF/M (Extra-Fine/Medium), Sortidos; - Microtip (Microponta): Tipos XF (Extra-fine); FF (Fine-fine); MF (Medium-fine); F (Fine); FM (Fine-medium); M (Medium); L (Large); XL (Extra-large); ML (Medium-large); XF/M (Extra-Fine/Medium), Sortidos; - Não estandardizados Branco: B7 (Extra-fine = XF), B8 (Fine-fine = FF), Sortidos; - Não estandardizados Rosa: R7 (Extra-fine = XF), R8 (Fine-fine = FF), Sortidos; PELLETS - 50mm de comprimento.
TIPO PRO W GOLD (com marcação em mm) - Small, Primary, Medium, Large, SortidosTIPO PRO T NEXT (com marcação em mm) - X2, X3, X4, X5, X2/X5, X2/X3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CONE DE GUTTA PERCHA - INSTRUÇÕES DE USO.pdf	4062540215 - 14/10/2021 12:32:21

Nome Técnico	Cones Para Obturacao de Canal
Registro	10392990076
Processo	25351556506201439
Fabricante Legal	MICHEL E. KLYMUS
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	*[sem dados cadastrados]*
Data de Publicação	*[sem dados cadastrados]*