



DENTAL MED+

JULIANO DE COSTA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 – MINIGUAÇU

Fone / Fax (46) 3057-1881

CEP: 85605-586 – Francisco Beltrão – Pr

PROPOSTA COMERCIAL PARA O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR – 2023

| Item | Especificação | Quant. | Unid. | Valor Unitário Máximo Estimado R\$ | Valor Total Máximo Estimado R\$ |
|------|--|----------|-------|--|---------------------------------------|
| 1. | Acessório para equipamento médico, tipo: cabo paciente, aplicação: p/ monitorização de ecg, material: isento látex, componente i:5 vias, acessórios: conectores compatíveis c/ equipamento, esterilidade: reusável. obs: compatível com monitor modelo: monitor: modelo pvm-2703 fabricante nihon kohden. MARCA: SITE MEDCLEAN | 20,00 | UN | 300,00 | 6.000,00 |
| 2. | ácidos graxos essenciais, composição: composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, componentes: óleo de girassol e óleo de canola, outros componentes: petrolato e vitamina "e", forma farmacêutica: loção cremosa hidratante. unidade: frasco 200,00ml. obs: óleo com base em ácidos graxos essenciais, triglicerídeos de cadeia média e vitaminas a e e. uso tópico, hipoalergênico, adulto ou pediátrico. | 1.500,00 | UN | 21,90 | 32.850,00 |
| 3. | adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 90mm, pressão: cerca de 10 g,mm ² , tolerância: tolerância até 0,5 mm Acompanha: *Maleta * 01 anuidade do Software Avanutri Online *01 Trena Antropométrica 150cm de brinde MARCA: AVANUTRI (até 85mm) | 3,00 | UN | 800,00 | 2400,00 |
| 4. | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, | 5,00 | CX | 50,00 | 250,00 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----|-------|------------|
| | descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual. unidade. caixa com 100 unidades. MARCA: UNIQMED | | | | |
| 5. | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 27 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr 32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade. MARCA: TERUMO | 120.000,00 | UN | 2,50 | 300.000,00 |
| 6. | algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. unidade: embalagem 95,00g. MARCA: CREMER | 5.000,00 | PCT | 12,00 | 60.000,00 |
| 7. | algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual. unidade: embalagem 500,00 g. obs: algodão hidrófilo em camadas sobrepostas e uniformes em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, inodoro, fibras cuidadosamente branqueadas através de tratamento com substâncias alcalinas, lavadas e cardadas mecanicamente, segundo abnt nbr 14635. embalado em saco plástico individual. rolo de 500g. MARCA: MELHORMED | 3.000,00 | RL | 25,00 | 75.000,00 |
| 8. | avental hospitalar, material : tnt, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : branco, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico. obs tamanho g MARCA: MEDIX (TAMANHO ÚNICO) | 25.000,00 | UN | 5,00 | 125.000,00 |
| 9. | bateria não recarregável, sistema eletroquímico: lithium, tensão nominal: | 500,00 | UN | 20,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|-------|-----------|
| | 3 v, modelo: cr-2025 obs: pilha (botão) moeda de lítio 3v não recarregável. MARCA: INTELBRAS | | | | |
| 10. | benzina, aspecto físico: líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação: destilados na faixa entre 60 e 120°C, grau de pureza: pureza mínima de 97%, característica adicional: benzina retificada, número de referência química: cas 64742-49-0. unidade: litro. MARCA: VICKFARMA | 10,00 | FR | 45,90 | |
| 11. | bolsa ostomia, matéria prima: plástico, aplicação: colostomia e ileostomia, número de peças: 1 peça (placa e bolsa acopladas), modelo: drenável, acessórios: 1 clip para cada 10 bolsas, tipo de bolsa: transparente, tipo de adesivo: adesivo microporoso, material da placa: base de karaya, diâmetro: pré-cortada até 90 mm, características adicionais: com filtro de gases. unidade: unidade. obs: bolsa para colostomia/ileostomia, sistema de 01 (uma) peça, com 80mm drenável, transparente, flange de 80mm base quadrada, com clip acoplado a bolsa. bolsa drenável confeccionada em material plástico, macio, atóxico, hipoalergênico, com barreira de hidrocolóide e grande aderência na pele, recortável. Composta de pectina, gelatina, carboximetilcelulose Sódica (CMC), óxido de zinco, borracha de butila, estireno-isopreno-estireno (SIS) e polisobutileno (PIB). Recorte de 10-80mm de diâmetro. MARCA: COLOPLAST | 500,00 | UN | 20,30 | 10.150,00 |
| 12. | bolsa ostomia, matéria prima: plástico, aplicação: colostomia, número de peças: 1 peça (placa e bolsa acopladas), modelo: drenável, tipo de adesivo: adesivo microporoso, tipo de placa: placa convexa, material da placa: resina sintética, diâmetro: recortável até 45 mm, outros componentes: infantil, características adicionais: válvula anti-refluxo. unidade: unidade. obs: bolsa de colostomia intestinal pediátrica, sistema de 1 peça drenável, recortável até 38mm, | 200,00 | UN | 22,40 | 4.480,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--------|----|----------|-----------|
| | transparente, com barreira de resina sintética softflex e tecnologia de escapamento de ar. sem orifício inicial para recorte que permite melhor ajuste ao estoma de 1 ou 2 bocas, com filme plástico de 4 camadas e fechamento por conectores plásticos lock n´roll. comprimento da bolsa de 18 cm. Recorte: 10 - 35mm. MARCA: COLOPLAST | | | | |
| 13. | cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, características adicionais: longo. unidade: unidade. MARCA: GOLGRAN | 50,00 | UN | 17,00 | 850,00 |
| 14. | cadarço, material: 100% algodão, comprimento: 50 m, largura: 1 cm. unidade: metro. obs: cadarço sarjado para tubo de traqueostomia. rolo com 10m. MARCA: SÃO JOSÉ | 500,00 | RL | 45,00 | 22.500,00 |
| 15. | Cadeira de rodas - funcionamento manual, tipo construtivo: dobrável material estrutura: alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade mínima 100 kg. (máx: 120 kg) MARCA: ORTOBRAS | 10,00 | UN | 3.500,00 | 35.000,00 |
| 16. | Cadeira de rodas para uso em ambulância - dobrável, em alumínio, assento e encosto em nylon, largura assento min 42cm, faixa torácica, faixa de panturrilha, 4 manoplas para resgate por escadas, suporta acima de 100kg, sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias, manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo duas com sistema telescópico para facilitar o transporte em escadarias sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. | 5,00 | UN | 3.600,00 | 18.000,00 |

| | Cadeira para Resgate em Alumínio Agila. | | | | |
|------------|---|-----------|----|--------|-----------|
| 17. | cânula de traqueostomia, material: aço inoxidável, diâmetro: 10 mm, acessórios: mandril com guia, acessórios 01: com haste, acessórios 02: cânula interna, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: cânula de traqueostomia metálica, confeccionada em metal cromado, número 4, longa, com diâmetro de 10mm e comprimento de 9cm, sem rebarbas ou sinais de oxidação. jogo composto por 03 peças, sendo: 01 mandril com ponta arredondada; 01 cânula externa com impressão do número em local visível, asas para fixação com cadarço ou fixador e acabamento que não cause traumatismo traqueal; 01 cânula interna com encaixe e fixação adequados. (AÇO INOX) MARCA: FRADEL | 10,00 | UN | 400,00 | 4.000,00 |
| 18. | cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 000, esterilidade : estéril. unidade: unidade. MARCA: KELP MED | 10,00 | UN | 10,00 | 100,00 |
| 19. | cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 10, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades MARCA: MEDSONDA | 10.000,00 | UN | 1,80 | 18.000,00 |
| 20. | cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 12, descartável, atóxica, | 25.000,00 | UN | 1,80 | 45.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----|------|-----------|
| | estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades. MARCA: MEDSONDA | | | | |
| 21. | cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 14, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades MARCA: MEDSONDA | 10.000,00 | UN | 1,80 | 18.000,00 |
| 22. | cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 16, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades. MARCA: MEDSONDA | 500,00 | UN | 1,80 | 900,000 |
| 23. | cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 08, descartável, atóxica, | 6.000,00 | UN | 1,80 | 10.800,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|--------------|
| | estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades MARCA: MEDSONDA | | | | |
| 24. | cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 20 gau, comprimento: cerca 15 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. MARCA: KFF | 20,00 | UN | 180,00 | 3.600,00 |
| 25. | cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro : 16 g, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade. obs: cateter intravascular periférico sobre agulha nº 16g, descartável, estéril, cânula de teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe, esterilizado em óxido de etileno. MARCA: DESCARPACK | 4.000,00 | UN | 1,60 | 6.400,00 |
| 26. | cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado unidade: bolsa 100,00ml. obs: solução fisiológica (cloreto de sódio) 0,9% 125ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 100 ou 125ml. | 150.000,00 | UN | 7,00 | 1.050.000,00 |
| 27. | cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado. unidade: bolsa 1000,00ml. obs: solução fisiológica (cloreto de sódio) 0,9% 1000ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 1.000ml. | 30.000,00 | UN | 22,00 | 660.000,00 |
| 28. | cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado. unidade: bolsa 250,00ml. obs: | 80.000,00 | UN | 14,00 | 1.120.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----|--------|------------|
| | solução fisiológica (cloreto de sódio) 0,9% 250ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 250ml | | | | |
| 29. | cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado. unidade: bolsa 500,00ml. obs: solução fisiológica (cloreto de sódio) 0,9% 500ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml. | 60.000,00 | UN | 16,00 | 960.000,00 |
| 30. | clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. unidade: frasco 1000,00ml.obs: solução de digliconato de clorexidine 2% degermante, com tensoativos, antisséptico tópico, de acordo com a rdc 199/06 anvisa. frasco de 1000ml. | 500,00 | FR | 36,00 | 18.000,00 |
| 31. | Colchão - uso hospitalar, material:espuma de poliuretano, densidade: densidade mínima d-28, características adicionais:revestimento impermeável, lavável, c/ zíper, dimensões:cerca de 12 x 70 x 200 cm 12 X 88 X 188 CM / D-28 MARCA: ORTHOBOM | 20,00 | UN | 650,00 | 13.000,00 |
| 32. | coletor de urina, material : plástico, tipo : sistema aberto, capacidade : cerca de 1200 ml, graduação: graduada, esterilidade : não estéril, descartável. obs: frasco | 1.000,00 | FR | 9,00 | 9.000,00 |
| 33. | conjunto drenagem tórax, componentes: 1 conector dreno-tubo, tampa rosca 3 vias, frasco, aplicação:em procedimentos cirúrgicos torácicos, volume:2.000 ml, graduação:graduação de 50 em 50ml, características adicionais:tubo extensor em pvc c/ pinça clamp. unidade: unidade. obs: frascos para drenagem torácica, mediastinal e gástrica: frasco em pvc cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade 2000 ml, tampa de rosca 3 vias. extensão em pvc cristal com 1,20m, pinça corta-fluxo, mola plástica, selo d'água rígido, conector escalonado e alça para transporte e fixação. esterilizado em eto. | 20,00 | UN | 70,00 | 1.400,00 |
| 34. | curativo, tipo: hidrocolóide, material: poliuretano, revestimento: revestido com carmelose, gelatina e pectina, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, | 1.500,00 | UN | 18,00 | 27.000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--------|----|--------|-----------|
| | permeabilidade: impermeável a líquidos, componentes: aderente, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: placa composta por camada interna autoadesiva hipoalérgica, contendo hidrocolóides, poliisobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano; e um liner composto por papel siliconado. tamanho: 10x10cm. | | | | |
| 35. | detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: com alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. unidade: unidade. | 80,00 | UN | 700,00 | 56.000,00 |
| 36. | dispositivo incontinência urinária, componentes: com extensor nº 5, com preservativo de látex, tipo uso: descartável, características adicionais: atóxico, apirogênico, estéril. unidade: unidade. obs: dispositivo uripen para incontinência urinária masculina (sonda de camisinha), em látex natural, atóxico, em forma de preservativo com extremidade afunilada e reforçada, extensão 80cm, tamanho 5 (diâmetro 5cm). | 500,00 | UN | 4,00 | 2.000,00 |
| 37. | dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo fita, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm, cm e polegadas, faixa medição: cerca de 1,5 m, componente iii: bilateral. unidade: unidade. obs: fita métrica para cálculo do imc. | 50,00 | UN | 40,00 | 2.000,00 |
| 38. | Dreno cirúrgico, modelo:de penrose, material:silicone, dimensões:cerca de 20 mm x 30 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual MARCA: WALTEX | 50,00 | UN | 3,50 | 175,00 |
| 39. | equipo bomba infusora, tipo: p, nutrição enteral, material: pvc cristal, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo | 50,00 | UN | 13,00 | 650,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----|--------|-----------|
| | conector: conector escalonado p, sonda c, tampa, tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável | | | | |
| 40. | equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, tipo câmara: câmara flexível c, filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: injetor lateral "y", autocatrizante, tipo conector: luer rotativo c, tampa, tipo bomba: peristáltica rotativa, esterilidade: estéril, descartável. obs: compatível com bomba st550-t2 santronic. | 500,00 | UN | 14,15 | 7.075,00 |
| 41. | especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 1 - rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac | 8,00 | UN | 2,50 | 20,00 |
| 42. | especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 2 - rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac | 15,00 | UN | 2,50 | 37,50 |
| 43. | especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 3 - rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac | 5,00 | UN | 2,50 | 12,50 |
| 44. | espécúlo, material: poliestireno, tipo: vaginal, tamanho: extra pequeno, características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação | 1.000,00 | UN | 1,50 | 1.500,00 |
| 45. | espécúlo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: pequeno, características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação. unidade: unidade. | 8.000,00 | UN | 1,50 | 12.000,00 |
| 46. | filme radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, dimensões: 35 x 43 cm. unidade: caixa 100,00 unidades. obs: filme radiológico para processamento a seco para impressora drystar, modelo: dt2b. marca: agfa. | 25,00 | CX | 580,00 | 14.500,00 |
| 47. | Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. unidade: envelope. obs: tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelope interno, embalagem interna de alumínio e externa em papel grau cirúrgico e filme | 960,00 | UN | 5,50 | 5.280,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|-----|-------|------------|
| | plástico (de acordo com a rdc 185/01 - anvisa). | | | | |
| 48. | fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril | 2.400,00 | UN | 2,35 | 5.640,00 |
| 49. | fita adesiva, material: teflon, largura: 12 mm, comprimento: 30 m, aplicação: máquina seladora. unidade: unidade. | 20,00 | UN | 13,20 | 264,00 |
| 50. | fita adesiva, material: teflon, largura: 20 mm, comprimento: 15 m, aplicação: máquina seladora. unidade: unidade. | 20,00 | UN | 13,20 | 264,00 |
| 51. | fralda descartável, tipo formato: anatômico, peso usuário: até 2 kg, características adicionais: com elástico nas pernas, material manta absorção: tecido hipoalergênico, cobertura ext. impermeável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: infantil. unidade: unidade. obs: fralda descartável básica, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. tamanho: "rn". | 1.000,00 | PCT | 24,00 | 24.000,00 |
| 52. | fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário: infantil, uso: algodão não desfaça quando molhado. unidade: unidade. obs: fralda descartável básica, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. tamanho: "m", pacote com 10 unidades | 5.000,00 | UN | 32,00 | 160.000,00 |
| 53. | Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado | 6.000,00 | UN | 0,65 | 3.900,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----|--------|-----------|
| 54. | glicerol, aspecto físico: líquido viscoso, incolor, higroscópico, fórmula química: $C_3H_8O_3$, peso molecular: 92,09 g/mol, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente pa., número de referência química: cas 56-81-5. obs: glicerina pura, líquida, incolor. embalagem 1 litro. | 10,00 | FR | 45,00 | 450,00 |
| 55. | glicerol, dosagem: 12%, apresentação: clister (130 ML) | 100,00 | UN | 22,00 | 2.200,00 |
| 56. | glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração: 5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado. unidade: bolsa 500,00ml. obs: solução glicofisiológica 500ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml. | 5.400,00 | UN | 8,05 | 43.470,00 |
| 57. | glicose, concentração: 5%, indicação: solução injetável características adicionais: sistema fechado. unidade: bolsa 500,00ml. obs: solução glicosada 5% 500ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml. | 2.000,00 | UN | 9,15 | 18.300,00 |
| 58. | glicose, concentração: 5%, indicação: solução injetável, características adicionais: sistema fechado. unidade: bolsa 1000,00ml. obs: solução glicosada 5% 1000ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 1000ml. | 1.000,00 | UN | 12,05 | 12.050,00 |
| 59. | glicose, concentração: 5%, indicação: solução injetável, características adicionais: sistema fechado. unidade: bolsa 250,00ml. obs: solução glicosada 5% 250ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 250ml. | 6.000,00 | UN | 13,95 | 83.700,00 |
| 60. | lacre de segurança numerado 16cm. | 1.000,00 | UN | 0,25 | 250,00 |
| 61. | Leitor código barra, leitora código barra obs: leitor de código de barras para aplicações hospitalares . modelo com ou sem fio; leitor 2d; padrão de mira: led; sensor de imagem: 1280x800 pixels; conexão usb, tipo acionamento: gatilho, temperatura de funcionamento 0,0°c a 50,0° c | 2,00 | UN | 153,00 | 306,00 |
| 62. | lençol descartável, material: papel, largura: 0.70 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo. unidade: unidade. | 2.500,00 | RL | 19,80 | 49.500,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--------|----------|
| 63. | luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. pacote com 100 unidades. | 400,00 | PC | 14,05 | 5.620,00 |
| 64. | maca de resgate, material: compensado marítimo, tipo: prancha, largura: mínimo de 0,40 m, componentes: mínimo de 3 cintos de segurança, características adicionais: mínimo de 6 pega mãos, características adicionais 01: mínimo de 1,80 m. unidade: unidade. obs: prancha de madeira naval adulto confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. | 5,00 | UN | 480,00 | 2.400,00 |
| 65. | maca de resgate, material:compensado marítimo, tipo:prancha, largura: mínimo de 0,40 m, componentes:mínimo de 3 cintos de segurança, características adicionais:mínimo de 6 pega mãos. obs: prancha de madeira naval infantil confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. sem materiais presos á madeira (prego, parafuso), medindo 1,26 x44x6 acompanha jogos de cintos com 3 peças mais apoio de cabeça impermeável, confeccionado em poliuretano injetado, resistente a impactos , utilizando em conjunto de prancha de imobilização; regulagem com velcro , base com regulagem. | 2,00 | UN | 485,00 | 2.400,00 |
| 66. | manitol, dosagem: 20%, forma farmacêutica: solução injetável, características adicionais: sistema fechado. unidade: bolsa 250,00 ml frasco 250,00 ml. | 800,00 | UN | 11,00 | 8.800,00 |
| 67. | máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval, material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, tamanho:adulto m, tipo : conector:conector padrão, adicionais:c/presilha. unidade. unidade. obs: máscara para inalação adulto, não estéril. conjunto com máscara em pvc, copo em polipropileno e mangueira em pvc com conector adaptável, com opção para aplicação em saída de oxigênio, ar comprimido ou nebulizador doméstico. embalada individualmente. | 100,00 | UN | 95,00 | 9.500,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--------|----------|
| 68. | máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval, material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, tamanho:infantil m, tipo conector:conector padrão. unidade: unidade. obs: máscara para inalação infantil. | 100,00 | UN | 95,00 | 9.500,00 |
| 69. | material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: sem fenda exalatória, tamanho : adulto p, tipo conector: conector giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo | 10,00 | UN | 520,00 | 5.200,00 |
| 70. | Material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda: coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil g, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo | 5,00 | UN | 520,00 | 2.600,00 |
| 71. | Material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda: coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil m, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo | 5,00 | UN | 520,00 | 2.600,00 |
| 72. | Material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda: coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil p, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo | 5,00 | UN | 520,00 | 2.600,00 |
| 73. | Material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda: coxim silicone, característica adicional:sem fenda exalatória, tamanho :adulto g, tipo conector:conector giratório, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo | 10,00 | UN | 520,00 | 5.200,00 |
| 74. | Material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda: coxim silicone, característica adicional:sem fenda exalatória, tamanho :adulto m, tipo conector:conector giratório, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo | 10,00 | UN | 520,00 | 5.200,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--------|----|--------|-----------|
| 75. | nebulizador, tipo : ultrassônico, modelo: de mesa, ajuste: com interruptor liga,desliga, material: compressor c, gabinete plástico, componentes: c, no mínimo: máscara, traqueia, componente 1: c,copos de medicação descartáveis unidade: unidade. obs: aparelho para inalação completo com máscara, extensor e cachimbo. tamanho: pequeno. bivolt. | 20,00 | UN | 195,00 | 3.900,00 |
| 76. | órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical bivalvado, material: polipropileno, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: adulto sob medida | 30,00 | UN | 105,00 | 3.150,00 |
| 77. | órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida | 30,00 | UN | 115,00 | 3.450,00 |
| 78. | pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: descartável. unidade: par. obs: eletrodo adulto para desfibrilador, compatível com instramed. | 10,00 | UN | 670,00 | 6.700,00 |
| 79. | pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva,tamanho: infantil, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade:descartável. unidade: par. obs: letrodo infantil para desfibrilador, compatível com instramed. | 10,00 | UN | 670,00 | 6.700,00 |
| 80. | papel termosensível, 216 mm, 30 m, em bobina, p/ eletrocardiógrafo. unidade: rolo. obs: papel milimetrado para ecg 216x30m para aparelho cardiocare cardiotouch - bionet: papel termo sensível, de alta definição, compatível com cardiotouch 2000 e cardiotouch 3000. | 500,00 | RL | 25,90 | 12.950,00 |
| 81. | pinça professor medina para biópsia uterina 24 cm - 3mm. material aço inoxidável | 20,00 | UN | 235,00 | 4.700,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|----|--------|-----------|
| 82. | Ribbon, de cera cor preto, medida aproximadas de 110mm de largura; com 74m de comprimento compatível com a impressora do item 39 | 50,00 | UN | 18,00 | 900,00 |
| 83. | ringer, composição: associado com lactato de sódio, forma farmacêutica solução injetável, característica adicional: sistema fechado. unidade: bolsa 500,00ml. obs: solução ringer com lactato de sódio 500ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml. | 7.200,00 | UN | 9,47 | 68.184,00 |
| 84. | sensor, aplicação:de oximetria, modelo:de dedo, componentes: c/ cabo, tamanho:tamanho adulto, compatibilidade:c/ compatibilidade específica, esterilidade:reutilizável. obs: sensor de oximetria, aplicação de dedo, para oxímetro de pulso, reutilizável, com cabo extensor. modelo compatível com o monitor comen - modelo star 8000 d - adulto. e/ou nihon kohden modelo pvm-2703 | 30,00 | UN | 320,00 | 9.600,00 |
| 85. | sensor, aplicação:de oximetria, modelo:de dedo, componentes: c/ cabo, tamanho:tamanho neonatal, compatibilidade:c/ compatibilidade específica, esterilidade:reutilizável . obs: sensor de oximetria, aplicação de dedo, para oxímetro de pulso, reutilizável, com cabo extensor. modelo compatível com o monitor comen - modelo star 8000 d - pediátrico e/ou nihon kohden modelo pvm-2703 | 30,00 | UN | 390,00 | 11.700,00 |
| 86. | cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diametro: 21 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 1: c, adaptador coleta à vácuo, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade | 10.000,00 | UN | 0,62 | 6.200,00 |
| 87. | sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de | 200,00 | UN | 1,10 | 220,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----|-------|----------|
| | segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | | | | |
| 88. | sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | 200,00 | UN | 0,85 | 170,00 |
| 89. | solução fisiológica (cloreto de sódio) 0,9% 10ml, sistema fechado, estéril, frasco individualizado reembalado em caixas contendo dados de identificação (nº de lote, data de fabricação e validade) no frasco e na caixa secundária. | 3.000,00 | UN | 0,58 | 1.740,00 |
| 90. | sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: poliuretano, calibre: nº 10, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 10fr, siliconada, com conector universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em toda sua extensão | 400,00 | UN | 14,00 | 5.600,00 |
| 91. | sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 22 french, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica curta, 22fr. | 100,00 | UN | 1,90 | 190,00 |
| 92. | sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 20, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica curta, 20fr. | 100,00 | UN | 3,40 | 340,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--------|--------|
| 93. | sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 24 french, tamanho: curta, comprimento: cerca 50 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica curta, 24fr. | 100,00 | UN | 2,10 | 210,00 |
| 94. | sonda trato digestivo, aplicação: p, gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 16 french, comprimento: cerca 3 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periestomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: sonda de gastrostomia nº 16 fr/ch – 20 ml em balão – para alimentação enteral, confeccionada em 100% silicone transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via acessória), tampa para maior higiene, radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. marcação de referência a cada centímetro para melhor posicionamento, balão interno para a retenção. conector em y removível, ponta distal com abertura, disco externo para proteção. | 50,00 | UN | 280,00 | 202,50 |
| 95. | sonda trato digestivo, aplicação: p, gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 18 french, comprimento: cerca 3,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periestomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: sonda de gastrostomia nº 18 fr/ch – 20 ml em balão – para alimentação enteral, confeccionada em 100% silicone transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via acessória); tampa para maior higiene, radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. marcação de referência a cada centímetro para melhor posicionamento, balão interno para a retenção. conector em y removível, ponta distal com abertura, disco externo para proteção. | 50,00 | UN | 280,00 | 210,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------|----|--------|-----------|
| 96. | sonda trato digestivo, aplicação: p, gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 20 french, comprimento: cerca 3,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e periestomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: sonda de gastrostomia nº 20 fr/ch - 20 ml em balão - para alimentação enteral, confeccionada em 100% silicone transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via acessória); tampa para maior higiene, radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. marcação de referência a cada centímetro para melhor posicionamento, balão interno para a retenção. conector em y removível, ponta distal com abertura, disco externo para proteção. | 100,00 | UN | 280,00 | 540,00 |
| 97. | sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 22 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. | 100,00 | UN | 1,10 | 110,00 |
| 98. | sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 24 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. | 100,00 | UN | 1,10 | 110,00 |
| 99. | tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 20 cm, tipo ponta: reta, características adicionais: romba-romba, tipo: sims). | 20,00 | UN | 56,00 | 1.120,00 |
| 100. | Tomada, tipo:três saídas, características adicionais: material adaptável ao ponto de gás medicinal, trip, aplicação:cardiologia, material:metal inoxidável, uso:para ar comprimido. obs: conexão em y para ar comprimido | 10,00 | UN | 57,00 | 570,00 |
| 101. | Tubeo hospitalar, material: silicone, formato: circular, tipo: liso, espessura: 6 mm, tamanho: nº 204, transmitância: | 200,00 | RL | 130,00 | 26.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|----|-------|----------|
| | transparente, diâmetro externo: 12 mm, comprimento: 15 m | | | | |
| 102. | tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, material : silicone, formato: em "I", vias: via p, acesso gástrico, tamanho : nº 4, componente 1: c, linha de referência, conector: c, conector padrão, esterilidade : estéril, uso único.unidade: unidade. obs: máscara laríngea de silicone adulto. | 50,00 | UN | 45,00 | 2.250,00 |
| 103. | tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea, material :pvc, vias: via p/ acesso gástrico, tamanho :nº 1,5, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único. unidade: unidade | 20,00 | UN | 45,00 | 900,00 |
| 104. | tubo supraglótico, tipo:máscara laríngea, material :pvc, vias: via p/ acesso gástrico, tamanho :nº 5, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único. unidade: unidade. | 30,00 | UN | 45,00 | 1.350,00 |

Francisco Beltrão –PR 24 de fevereiro de 2023.

JULIANO DE COSTA LTDA - EPP
DENTAL MED+
JULIANO DE COSTA – Proprietário
R.G.: 4.227.111-0, SSP/PR
CPF: 019.030.619-03