



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres  
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  
CEP: 70.070-120 - Brasília  
Telefone: (61) 2027 - 3672

## **Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira**

### **ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

#### **1. CARACTERÍSTICAS**

##### **1.1 TIPO**

Módulos de balcão de recepção para triagem, com abas laterais, e mesa de atendimento individual.

##### **1.2 ITENS E PBMS**

MESA ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PBMS 71.10.111.600080

a) M0: Mesa de atendimento

BALCÃO RECEPÇÃO – TRIAGEM – PBMS 71.10.111.600059

a) M1: Módulo para composição.

b) M2: Módulo Terminal

#### **2. IMAGENS DE REFERÊNCIA**



**MESA DE ATENDIMENTO  
INDIVIDUAL – M0**



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres  
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  
CEP: 70.070-120 - Brasília  
Telefone: (61) 2027 - 3672

## **Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira**

### **ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**



**BALCÃO DE RECEPÇÃO.  
MÓDULO DE TERMINAL- M2**

Obs: As cores utilizadas nas imagens de referência são meramente ilustrativas.




Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres  
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  
CEP: 70.070-120 - Brasília  
Telefone: (61) 2027 - 3672

## Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira

### ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

#### 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

##### PERSPECTIVA 01



PAINEL DIVISÓRIA EM MDF 25 mm, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO LILÁS REF.: PANTONE 257C. TOPOS REVESTIDOS EM PERFIL DE PVC 1mm EM MESMA COR. PAINEL APARAFUSADO À LATERAL POR DENTRO (PARAFUSO NÃO APARENTE).

SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM MDF 25mm REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO REF PP25 CINZA OFFICE GRAY OU SIMILAR. TOPOS EM PERFIL DE PVC (180º) TIPO ERGOSOFT EM MESMA COR. DOTADO DE PASSA-FIO TERMOPLÁSTICO EM MESMA COR.

GAVETEIRO/PORTA CPU VOLANTE, EXECUTADO EM MDF BP 18 mm CINZA CRISTAL MASISA OU SIMILAR. GAVETA EM MDF BP 15 mm COM FUNDO EM MDF BP 9 mm CINZA CRISTAL. DOTADO DE PUXADORES ROLIÇOS TIPO ALÇA METÁLICOS E CORREDIÇAS METÁLICAS REF. STANDARD 230B BLUM OU SIMILAR. RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS COM RODAS Ø 50 mm, GIRO SOBRE ESFERAS REF.: SQUADRONI SQ50 GEL OU RIL 50 D'ZAINER OU SIMILAR.

##### PERSPECTIVA 02


PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA (SEM BORDAS CORTANTES ACABADA EM PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA COR ROXA REF.: 262C. NUMERAÇÃO EM PELÍCULA AUTO ADESIVA CAST RECORTADA ELETRONICAMENTE COR BRANCA. FONTE ARIAL NEGRITO INSERIDA NO PAINEL DIVISÓRIA POR ENCAIXE, REFORÇADO PRO PARAFUSOS PASSANTES, ARRUELAS E PORCAS.

FAIXAS HORIZONTAIS EM SERIGRAFIA FOSCA (TIPO JATEADO). PROPORÇÃO 30mm ALTURA FAIXA SERIGRAFADA POR 10mm FAIXA TRANSPARENTE

PLACA DE POLICARBONATO LISA E TRANSPARENTE 10mm ENCAIXADA NO PAINEL MDF. ARESTAS LAPIDADAS.

SAIA EM CHAPA MDF BP 18mm CINZA CRISTAL MASISA OU SIMILAR. BAGUETES HORIZONTAIS EM MDF 25X25mm ACABADOS EM PINTURA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA FOSCA COR ROXA REF. CROMÁTICA PANTONE 262C.

SUPORTES VERTICAIS (LATERAIS) EM CHAPA MDF BP 22mm CINZA CRISTAL MASISA OU SIMILAR. TOPOS ACABADOS EM FITA DE NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 GICELE OU SIMILAR







Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres  
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  
CEP: 70.070-120 - Brasília  
Telefone: (61) 2027 - 3672

## **Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira**

### **ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

#### **Observações:**

- 1 – A numeração deverá ser aplicada exclusivamente nas faces “internas” das placas voltadas para onde se dará o atendimento.
- 2 – Nas mesas iniciais e finais, não serão aplicadas numerações na face externa da placa.



Ronaldo Adilson da Silva  
Assessor Técnico – Eng. Civil  
Matr. 1484349

Desenhos sem escala